Infrarotkabinen & Saunen

Infrarotkabinen, Massivholz- und Elementsaunen,
Designsaunen, Saunahäuser und Zubehör

weka

www.weka-holzbau.com

Wende-katalog

Einfach umdrehen und die Designlinie „Wellnissage“ ganz neu entdecken!

Der perfekte Ofen für Ihre Sauna

Einfach umklappen und mehr über unsere Rundum-Sorglos-Pakete erfahren.

Kennen Sie schon die WEKA-App?

Die neue, interaktive WEKA App erlaubt es Ihnen jetzt, die WEKA Produktvielfalt ganz einfach zu Hause auf Ihrer Couch zu entdecken. Scannen Sie einfach die mit dem WEKA-App-Logo markierten Katalogseiten mit Ihrem Smartphone und Sie erleben unsere Produkte in echtem 3D!

Jetzt WEKA App für Android downloaden!

Jetzt WEKA App für iOS downloaden!

WEKA Ofensets

Mehr Infos zu den Öfen finden Sie ab Seite 63

Klassische Saunaöfen — Inklusive

Ofenset 1
- mit 3,6 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- digitale Systemsteuerung

Bestell-Nr.: 500.0501.00.13

Ofenset 2
- mit 7,5 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- digitale Systemsteuerung

Bestell-Nr.: 500.0500.10.13

Ofenset 3
- mit 9,0 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- digitale Systemsteuerung

Bestell-Nr.: 500.0502.10.12

Dampfbad-Sauna-Kombi — Inklusive

Ofenset 4
- mit 4,5 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- digitale Systemsteuerung

Bestell-Nr.: 500.0513.00.00

Ofenset 5
- mit 7,5 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- digitale Systemsteuerung

Bestell-Nr.: 500.0403.10.06

Ofenset 6
- mit 9,0 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- digitale Systemsteuerung

Bestell-Nr.: 500.0404.10.04

Sauna-Kompaktöfen — Inklusive

Ofenset 7
- mit 3,6 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- integrierte Ofensteuerung

Bestell-Nr.: 500.0438.00.02

Ofenset 8
- mit 5,4 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- integrierte Ofensteuerung

Bestell-Nr.: 500.0442.20.02

Ofenset 9
- mit 9,0 kW Saunaofen
- inkl. Silikon-Anschlusskabel
- inkl. Diabas-Saunasteine
- integrierte Ofensteuerung

Bestell-Nr.: 500.0442.40.02

Auffangschale für Ofensets

fängt überschüssiges Wasser vom Saunaaufguss auf — Bestell-Nr.: 500.0153.00.00

Inhalt

Mehr zufrieden - die WEKA-Vorteile
Service, Beratung, Erlebnis Seiten 4 – 9

Infrarotkabinen
Gut zu wissen Seiten 10 – 13
Infrarotkabinen Seiten 14 – 21

Saunen
Gut zu wissen Seiten 22 – 24
Massivholzsaunen Seiten 25 – 35
Massivholzelementsaunen Seiten 36 – 40
Elementsaunen Seite 41 – 47

Saunahäuser & Saunafässer
Gut zu wissen Seite 48
Saunahäuser Seiten 49 – 58
Saunafässer Seiten 59 – 61

Zubehör
Saunaöfen Seiten 63 – 67
Düfte und Pflege/Zubehör,
Eigenbau/Ausstattung Seiten 68 – 73

Wellnissage Designkabinen
(Wendekatalog)
Gut zu wissen Seite I – II
IR-Kabinen Seiten III – VI
Designsaunen Seiten VII – X

weka Sparset

Unsere Sparsets
Bestellen, sparen, aufbauen - fertig!
Infrarotkabinen Seiten 15, 17, 19, 21
Saunen Seiten 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 45, 47
Zubehör Seiten 63, 66, 69, 70

Bitte beachten:

Die im Katalog genannten Maße sind ca.-Maße. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preisangaben immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Gegen einen geringen Aufpreis liefern wir Ihnen das Produkt an die Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes. Unser erfahrenes Montage-Team baut Ihnen Ihr neues WEKA-Produkt gern zum günstigen Festpreis auf (ohne Elektroanschluss). Für Druckfehler keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Gültig ab 09/2017 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs.
Sämtliche Produktbilder und Texte unterliegen dem ©Copyright by WEKA.

Das komplette Sortiment und weitere Informationen
finden Sie unter: **www.weka-holzbau.com**

WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg
Tel.: 0395/42908-0
Email: info@weka-holzbau.com
Web: www.weka-holzbau.com

Herzlich Willkommen in der WEKA- Wellnesswelt

Mehr zu Hause
Mehr Zufrieden
Mehr Wohlbefinden

„In der Ruhe liegt die Kraft – und der gesunde Genuss.“ Genießen Sie Ihre persönliche Sauna zu Hause. Keine stressigen Autofahrten, keine Terminabsprachen – wohltuende Entspannung, Ruhe und Erholung von Anfang an. In jedem Haus gibt es zwischen Keller und Dachboden noch eine unbeachtete Ecke, die Sie zu Ihrem neuen Lieblingsplatz machen könnten.

Handwerksqualität Made in Germany

Qualität, auf die Sie sich stets verlassen können!

Die WEKA Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich auf die Veredelung von nordischem Holz spezialisiert hat. Der Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von den Ingenieuren und Konstrukteuren genaue Materialkenntnis und ein Höchstmaß an Präzision – nur so werden gut durchdachte Produkte entwickelt.

Schreinermeister, Tischler und Zimmerleute geben ihr Bestes, um ein zuverlässiges und perfekt verarbeitetes Produkt zu erschaffen. Da WEKA auch bei seinen Mitarbeitern auf Qualität und spezielles Know-How setzt, ist hier jeder ein Meister auf seinem Gebiet - denn nur so erreichen unsere Saunen, Infrarotkabinen und Saunahäuser ihren hohen Qualitätsstandard:

- Extra glatt gehobelte Holzoberflächen
- Saubere und splitterarme Schnittkanten
- Exakt geschnittene Nut und Federn
- Optimale Passgenauigkeit, Stabilität und Dichte

Der WEKA Produktkonfigurator

In einfachen Schritten zu Ihrer individuellen Wohlfühl-Oase.

- Variable Produktbreite oder -tiefe?
- Unterschiedliche Produkthöhe?
- Eine Rückwandverkleidung?
- Oder eine rundum laufende Wandverkleidung?

Mit dem einfachen Online-Produktkonfigurator auf **www.weka-holzbau.com** entdecken Sie spielend leicht die gesamte Produktvielfalt von WEKA und können ausgewählte Produkte in Breite, Tiefe, Höhe und Zubehör ganz persönlich planen.

Konnten Sie Ihre Wunschkonfiguration im Konfigurator nicht finden? Fragen Sie diese gerne unkompliziert per Email über info@weka-holzbau.com an!

Gern lassen wir Ihre Anfrage durch unsere Konstrukteure prüfen. Unser Kundendienstzentrum steht Ihnen gerne unter
0395 42908-0* Mo – Fr 8.30 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 17.00 Uhr
zur Verfügung und erstellt zusammen mit Ihnen Ihre ganz individuelle Sauna oder Ihr Saunahaus.

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

Wählen Sie Ihre Wunschbreite, -höhe oder -tiefe.

Hier geht es zum Online-Produktkonfigurator auf www.weka-holzbau.com

Fragen Sie einfach bei uns an!

Ökologische Holzwirtschaft

Langsam wachsendes Fichtenholz aus nordischen Wäldern ist der Rohstoff für unsere Saunen, Saunahäuser und Infrarotkabinen. Dieses in zertifizierter Holzwirtschaft entstandene Holz zeichnet sich durch eine besonders hohe Dichte und Stabilität aus. So erschaffen wir Produkte, an denen Sie lange Freude haben werden.

FSC www.fsc.org FSC® C009092
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-31-0864 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Garantierte Sicherheit

TÜV SÜD

5 Jahre WEKA Garantie

WEKA garantiert Ihnen mit dem TÜV-SÜD Prüfzeichen einen hohen Sicherheitsstandard. Eine große Anzahl TÜV-geprüfter Produkte sind im Katalog extra gekennzeichnet. Durch fachgerechte Verarbeitung ist eine zuverlässige Funktion der Produkte gewährleistet. Aus diesem Grund gewährt WEKA, gemäß Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl der Artikel (auf alle Holzteile) 5 Jahre Garantie.

Der Produktfinder - welche Sauna passt zu mir?

So einfach finden Sie, was Sie suchen:

1. Wählen Sie zwischen den Hauptkategorien „Massivholzsauna“, „Elementsauna“, „Designsauna“, „230V-Sauna“ oder „IR-Kombikabine“ Ihr gewünschtes Produkt.
2. Geben Sie einfach mit dem Schieberegler die mögliche Mindest- und Maximal-Grundfläche ein.
3. Zuletzt geben Sie nur noch die gewünschte Preisspanne ein, klicken auf „Finden“ und schon sehen Sie auf einen Blick alle Saunen und Infrarotkabinen, die genau in Ihre eigenen 4 Wände passen.

Der praktische Online-Produktfinder auf **www.weka-holzbau.com** kann Ihnen diese Frage ganz schnell und unkompliziert beantworten. Probieren Sie ihn doch einfach mal aus und entdecken Sie die ganze Wellness-Welt von WEKA Holzbau bei Ihnen zu Hause.

www.weka-holzbau.com
einfach einscannen

Saunaaufbau - das sollten Sie beachten!

5 hilfreiche Profi-Tipps

① Montageraum
Bitte bedenken Sie, dass Sie für die problemlose Montage einer Massivholzsauna einen Montageraum von mindestens 50 cm zu allen umgebenen Wänden zwingend einhalten müssen.

② Deckenhöhe
Die Steuerungsmodule Ihres neuen Produktes werden auf dem Deckenelement montiert. Prüfen Sie daher vor der Bestellung, ob der für die Sauna vorgesehene Raum die beim Produkt angegebene Mindesthöhe hat.

③ Wandabstand
Für eine optimale Rundumbelüftung Ihrer Sauna oder Infrarotkabine empfehlen wir Ihnen einen Abstand von ca. 10 cm zu allen umgebenen Wänden. Am besten eignet sich ein trockener, gut belüftbaren Raum für Ihre neue Kabine.

④ Bodenbeschaffenheit
Bitte beachten Sie, dass der Untergrund, auf dem Ihre Sauna oder Infrarotkabine steht, nicht aus Holz besteht. Durch den beim Saunieren entstehenden Wasserdampf kann Ihr Holzboden nachhaltig geschädigt werden. Daher empfehlen wir einen Fliesen- oder Steinboden.

⑤ Elektrische Geräte
Da die meisten Saunen mit Kraftstrom betrieben werden, müssen alle Elektroarbeiten von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Der WEKA Montageservice

WEKA Produkte sind, dank bebilderter Montageanleitung, mit etwas handwerklichem Geschick leicht aufzubauen. Sollten Sie jedoch keine Zeit zum Selbstaufbau haben, sorgt der WEKA Montageservice für einen schnellen Aufbau an Ort und Stelle. Bitte beachten Sie unsere 5 Profi-Tipps bei der Vorbereitung für den Aufbau.

Fachgerechter Aufbau*
Speziell geschulte Serviceteams kennen unsere Produkte bis zur kleinsten Schraube und jeder Handgriff sitzt perfekt - so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

Günstiger Festpreis
Der Aufbau Ihrer Infrarotkabine, Sauna oder Ihres Saunahauses erfolgt zum günstigen Festpreis - die genauen Kosten für jedes Produkt finden Sie hier im Katalog oder online auf www.weka-holzbau.com

Tipp
Bitte achten Sie darauf, dass sich die Enzelteile Ihrer neuen Kabine bzw. Ihres Saunahauses bereits am Montageort befindet, wenn unser Montageteam eintrifft.

Kontakt
Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre Kontaktdaten an (Adresse, Telefonnummer, Handynummer und Email).

* Beachten Sie bitte: Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Saunaofen, Beleuchtung etc.

Auf einen Blick

Hier sehen Sie, welche Saunen oder Infrarotkabinen perfekt zu Ihrem vorhandenen Raum passen. So werden wir Ihren Ansprüchen gerecht.

Eine Kabine, wie für Sie gemacht - wählen Sie selbst!



150 cm

Vaala 1-2	(S. 14)	Osby 2	(S.19)	Cubilis 1	(S.35)
Tanilla 1-3	(S. 15)	Osby Eck	(S.19)	Laukkala 2	(S.37)
Mila 1-2	(S. 16)	Uppsala	(S.21)	Kemi 1-2	(S.39)
Ranua 1-2	(S. 17)	Valida 2	(S.27)	Hamstad 1	(S.43)
Osby 1	(S. 19)	ValidaEck 1	(S.29)	Varberg 1	(S.45)
Valida 1	(S. 27)	Bergen 1	(S.31)	Kaarina 1	(S.46)
Laukkala 1	(S. 37)	Turku 1	(S.33)		
Kiruna 1	(S. 42)				



200 cm

Valida 3	(S.27)	Kemi Eck 1	(S.40)		
ValidaEck 2	(S.29)	Kiruna 2	(S.42)		
Bergen 2	(S.31)	Halmstad 2	(S.43)		
Turku 2	(S.33)	Varberg 2-3	(S.45)		
Cubilis 2	(S.35)	Kaarina 2	(S.46)		
Laukkala 3	(S.37)	Sara 1	(S.47)		
Kemi 3-4	(S.39)				

200 cm

250 cm

Valida 4	(S.27)
Valida Eck 3	(S.29)
Bergen 3	(S.31)
Turku 3	(S.33)
Cubilis 3	(S.35)
Kemi 5	(S.39)
Kemi Eck 2	(S.40)
Sara 2	(S.47)

Infrarotkabine Ranua 1 (S.17)

Elementsauna Kaarina 1 (S.46)

Massivelementsauna Kemi Eck 2 (S. 40)

Professioneller und fachgerechter Lieferservice

Lieferung an die Bordsteinkante

WEKA liefert Ihr Produkt mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler durch einen erfahrenen Spediteur direkt zum Markt oder gegen Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause an die Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.

Im Falle einer Lieferung zu Ihnen nach Hause beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug sein muss, um straßenseitig abladen zu können.
Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Kompetente und individuelle Beratung

Auf alle Fragen die beste Antwort

WEKA bietet mit seinem eigenen Kundendienstcenter besonderen Service zu allen Fragen. „Kompetenz statt Callcenter“ lautet das Motto. Geschulte Mitarbeiter beantworten Ihnen alle Anfragen. Schriftliche Auskünfte erhalten Sie schnell unter **info@weka-holzbau.com**

Sie wünschen eine telefonische Beratung? Kein Problem! Rufen Sie einfach an und wir finden Antworten für alle Ihre Fragen rund um Ihr neues WEKA-Produkt.

(+49) 0395 42908-0*
Mo - Fr 8.30 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Pünktliche Lieferung und schonende Entladung

Der Liefertermin
Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Auslieferung Ihres Produktes ca. 3 Wochen nach Ihrer Bestellung (Wellnissage Design-Produkte ca. 6 Wochen). Eine spätere Lieferwoche können Sie natürlich direkt beim Kauf vereinbaren.

Die Lieferung
Unser Hausspediteur wird Sie 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftrage Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen können.

Für unseren Lieferservice benötigen wir von Ihnen, soweit vorhanden:

1. **Ihre Mobilfunknummer**
2. **Ihre Festnetznummer**
3. **Ihre Email-Adresse.**

Bitte denken Sie daran, dass eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Bestellung nur mit Ihrer tagsüber zu erreichenden Telefonnummer möglich ist.

Das und noch viel mehr können wir für Sie tun

Aufbau & Planung
Was gibt es zu beachten? Welche Grundvoraussetzungen sollte Ihre Wohung oder Ihr Haus erfüllen? Sie benötigen vorgefertigte Bauanträge und Montageanleitungen?

Fragen zum Zubehör
Welche Zubehörartikel werden für mein bestelltes Produkt angeboten?

Fragen zur Bestellung
Sie haben Ihr Produkt bestellt und möchten gern wissen, für welche Lieferwoche es eingeplant ist?

Fragen zum Montageservice
Was gibt es hier zu beachten? Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden? Wann wird das Montageteam bei Ihnen sein?

Weitere Produktinformationen
Aus welchem Material werden unsere Produkte gefertigt? Was bedeutet Elementbauweise und welchen Vorteil haben Massivholzsaunen? Sie haben spezielle Fragen zu unserer Sauna- und Infrarottechnik? Welcher Ofen passt in meine bereits vorhandene Sauna?

Sonderanfertigungen
Konnten Sie die Wunschkonfiguration Ihrer Infrarotkabine, Sauna oder Ihres Saunahauses im Konfigurator nicht finden? Melden Sie sich einfach und unkompliziert per Email über **info@weka-holzbau.com** an und wir lassen Ihre Anfrage von unseren Konstrukteuren prüfen

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

WEKA Infrarotkabinen

Milde Wärme für mehr Entspannung

① 230-V-Technik:
Hochwertige Keramik- oder weka**Therm**-Flächenstrahler für eine homogene, wohltuende Wärmeverteilung.

② Mehr Sicherheit:
Innenliegende Kabelführung und vorbereitete Anschlüsse für IR-Strahler, der Systemsteuerung und weiterem Zubehör.

③ Mehr Komfort:
45 bzw. 55 cm breite und stabile Sitz- und Liegeflächen.

④ Einfach im Aufbau:
Die Wände der WEKA Infrarotkabinen bestehen aus vorgefertigten Elementen (aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz), lassen sich so besonders einfach aufbauen und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

⑤ Inklusive:
WEKA-Infrarotkabinen sind serienmäßig mit digitalen bzw. analogen Systemsteuerungen und Beleuchtung ausgestattet.

Häufig gestellte Fragen

Welche Strahlerarten werden bei den Infrarotkabinen angeboten?

- Infrarot -Wärmekabinen sind mit Linienstrahlern oder weka**Therm** Flächenstrahlern ausgerüstet
- Als Linienstrahler verwenden wir mit Quarzsand gefüllte Keramikstrahler, die milder und besser verträglich sind als z.B. Strahler mit Magnesiumoxydfüllung.
- Unsere weka**Therm** Flächenstrahler sind verdeckt in Wand und Boden eingearbeitet und geben eine rundum milde und homogene Wärmestrahlung ab

Kann man in einer bestehenden Sauna Strahler nachrüsten?

- Das können wir aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen. Wenn Sie beides nutzen möchten, finden Sie in unserem Sortiment Infrarot-Sauna-Kombikabinen. So brauchen Sie auf Nichts zu verzichten.

Welcher Fußboden wird für die Infrarotkabine empfohlen?

- In fast allen Kabinen ist ein Bodenelement im Lieferumfang enthalten
- Wenn die Infrarotkabine ohne Boden geliefert wird, sollte der Raum einen Schweiß und Wärme unempfindlichen Bodenbelag haben. Wir empfehlen einen Stein- bzw. Fliesenfußboden, dieser ist hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- Der Untergrund muss eben und waagerecht sein.

Welche gesundheitlichen Vorteile kann die Nutzung von Infrarotkabinen bieten?

- Die Infrarot-C-Strahlung kann zu einer verbesserten Durchblutung des Körpers führen, welche eine wichtige Vorrausetzung für Ihr Wohlbefinden und ihre Entspannung ist. Das Schwitzen in einer Infrarotkabine kann zu einer Stimulation des Immunsystems führen und helfen, die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Hände und Füße werden erwärmt, der ganze Körper erfährt ein wohliges Gefühl der Wärme und Entspannung.

Welche Mindestraumhöhe ist erforderlich?

- Infrarotkabine-Keramikstrahler: 210 cm
- Infrarotkabine-Flächenstrahler: Serie Ranua und Osby 210 cm und Serie Uppsala 220 cm

Gibt es auch Kabinen, in denen Infrarot und Sauna kombiniert ist? Welche sind es?

- Ja. Das Modell Uppsala kann als Infrarotkabine oder als vollwertige Sauna genutzt werden.

Wird ein Aufbauservice für Infrarotkabinen angeboten?

- Ja. Die Aufbaupreise sind Festpreise und im Katalog mit aufgeführt.

Werden Sonderanfertigungen angeboten?

- Leider sind im Infrarotkabinenbereich keine Sonderanfertigungen möglich.

Bei allen weiteren Fragen hilft Ihnen unser Kundendienstcenter gern weiter!

(+49) 0395 42908-0*
Mo - Fr 8.30 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 17.00 Uhr

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz





Gut zu wissen - die WEKA Linienstrahler

Die Infrarotstrahlung ist eine natürliche Strahlung, die erst nach der Absorbtion durch unsere Haut in Wärme umgewandelt wird. Daher zeichnen sich Infrarotkabinen durch eine angenehm milde Wärme aus, was besonders Menschen zu schätzen wissen, die hohe Temperaturen nicht vertragen.

Die Technik

Die Heizstäbe der WEKA Linienstrahler befinden sich in Metallreflektoren, deren Form speziell auf IR-Kabinen abgestimmt wurde. Die Eckstrahler reflektieren intensiv in einem fokussierten Abstrahlwinkel, um die Infrarotstrahlung genau dorthin zu schicken, wo sie Ihre volle Wirkung entfalten kann - auf Ihrer Haut.

Die Rückenreflektoren haben einen Weitwinkeleffekt, damit Ihr Rücken gleichförmig mit der gleichen Intensität erwärmt wird.

Die Strahler für die vorderen Ecken der Kabine und auch die Vorderwand-Einbaustrahler bieten eine Leistung von 500 W, 230 V, die Strahler für den Rückenbereich eine Leistung von 350 W, 230 V.

Die Wirkung

Die besonders milde Infrarot-C-Strahlung dringt im Gegensatz zu der stärkeren Infrarot-A- und Infrarot-B-Strahlung nur in die äußeren Hautschichten ein und erwärmt diese. Da die eigentliche Wärme in Ihrem Körper entsteht, sind keine hohen Kabinentemperaturen nötig. So entsteht eine gut verträgliche, angenehme Wärme.

Ihre Vorteile

- Gezielt Wärmeabgabe durch Rücken-, Bein- und Frontstrahler
- Sehr gut verträgliche, trockene Wärme
- Angenehm warme Innenraumtemperatur von bis zu 70 °C
- Kurze Aufheizzeit (schon nach 5 Minuten nutzbar)
- Steckerfertig für 230-V-Anschluss vorbereitet
- Einfacher Aufbau durch Kabinen in Elementbauweise

Gut zu wissen - die wekaTherm Flächenstrahler

Die Technik

weka**Therm** - Flächenstrahler bestehen aus einer Heizleiterbeschichtung, die zwischen zwei hochwertigen und mehrschichtigen Kunststofffolien eingeschweißt ist. Durch diese kompakte Bauform können die Infrarot-Strahler nahezu unsichtbar in die Wand- Boden und Deckenelemente unserer Kabinen integriert werden. So zeichnen sich unsere weka**Therm**-kabinen durch einen optisch besonders ansprechenden Innenraum aus.

Die Wirkung

Im Gegensatz zu den Linienstrahlern erzeugen die weka**Therm**-Flächenstrahler kein auf bestimmte Körperbereiche konzentriertes, sondern ein die ganze Kabine erfüllendes Wärmefeld. Somit entsteht eine milde, homogene Wärme, die als besonders angenehm empfunden wird. Die im Boden eingelassenen Infrarotstahler sind ideal für wärmesuchende Menschen mit kalten Füßen.

Ihre Vorteile

- Gleichmäßige, gefühlte Erwärmung der ganzen Kabine durch großeflächige Strahler in Wänden, Decke und Boden (ideal für Menschen mit kalten Füßen)
- Besonders milde Innenraumtemperatur von bis zu 50 °C
- Kurze Aufheizzeit (10-15 Minuten)
- Steckerfertig für 230-V-Anschluss vorbereitet
- Einfacher Aufbau durch in Elementbauweise

Infrarotkabine Vaala 1

Infrarotkabine Vaala 2

Infrarotkabine „Vaala“

Die WEKA-Qualität

- Wandelemente aus massivem, 19 mm starken Fichtenholz
- Ganzglastür in Klarglas mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- 45 cm tiefe, stabile Sitzbank
- **Inklusive:**
  - integrierte Deckenleuchte
  - elektronische Steuerung
- **Heizelemente:** Linienstrahler
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- passendes Zubehör ab Seite 69

Für das optimale Raumklima

Die Infrarotkabine Vaala wird aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz gefertigt. Das sorgt für eine besonders hohe Stabilität, Dichte und das perfekte Raumklima.



Außenmaß
B 102 x T 100 x H 196 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 1 Rückenstrahler 350 W
- 1 Beinstrahler 350 W

Gesamtleistung: 1.700 W

Vaala 1

Bestell-Nr.: 550.1010.19.30



Außenmaß
B 131 x T 100 x H 196 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 2 Rückenstrahler à 350 W
- 1 Beinstrahler 350 W

Gesamtleistung: 2.050 W

Vaala 2

Bestell-Nr.: 550.1310.19.30

Inklusive

Praktische Leselampe

Elektronische Steuerung

Klarglastür für extra viel Licht

Infrarotkabine Tanilla 2

Infrarotkabine Tanilla Eck

Infrarotkabine „Tanilla“

Die WEKA-Qualität

- Aus naturbelassenem Fichtenholz
- Exklusive Ganzglastür mit modernem Griff, in Graphit-Optik mit 2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsanschlag
- 48 cm tiefe, stabile Sitzbank
- **Inklusive:**
  - ergonomische Rückenlehnen (bewegl. Lendenstütze bei „Tanilla Eck“)
  - integrierter Halogenspot
  - moderne, multifunktionale Steuerung mit Digitalanzeige
  - hochwertiges Bodenelement mit massiver Rahmenkonstruktion
- **Heizelemente:** Linienstrahler
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Wandelemente mit integrierten Anschlussleitungen
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- passendes Zubehör ab Seite 69

Außenmaß
B 108 x T 99 x H 190 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 1 Rückenstrahler 350 W
- 1 Wadenstrahler 350 W

Gesamtleistung: 1.700 W

Tanilla 1

Bestell-Nr.: 543.1010.33.20

Außenmaß
B 99 x T 99 x H 190 cm

- 2 Eckstrahler à 350 W
- 1 Rückenstrahler 350 W
- 1 Wadenstrahler 350 W
- inkl. bewegl. Lendenstütze

Gesamtleistung: 1.400 W

Tanilla Eck

Bestell-Nr.: 542.1010.33.20



Außenmaß
B 137 x T 99 x H 190 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 2 Rückenstrahler à 350 W
- 1 Wadenstrahler 350 W

Gesamtleistung: 2.050 W

Tanilla 2

weka Sparset

Bestell-Nr.: 543.1310.33.20

Gleich mitbestellen!

Wellnessliege (s.S. 71)

Inklusive

Halogenspot für einen hellen Innenraum

Digitale Systemsteuerung

Erg. Rückenlehne (bei Tanilla 1+2)

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Infrarotkabine Mila 2

Infrarotkabine Mila 1

Infrarotkabine „Mila“

Die WEKA-Qualität

- Sportliches Design: modernes Anthrazit, farblich abgesetzt; Rückseite: Holzfaserplatten natur
- Innenschalung aus nordischem, naturbelassenen Fichtenholz
- Exklusive Ganzglastür und Fensterelemente in Graphit-Optik
  Größe 1: 2 Fensterelemente
  Größe 2: 3 Fensterelemente
- Tür mit 2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsanschlag
- 45 cm tiefe, stabile Sitzbank
- **Inklusive:**
  - ergonomische Rückenlehnen
  - integrierter Halogenspot
  - moderne, multifunktionale Steuerung mit Digitalanzeige
  - hochwertiges Bodenelement mit massiver Rahmenkonstruktion
- **Heizelemente:** Linienstrahler
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Wandelemente mit integrierten Anschlussleitungen
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- passendes Zubehör ab Seite 69



Außenmaß
B 108 x T 99 x H 190 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 1 Rückenstrahler 350 W
- 1 Beinstrahler 350 W

Gesamtleistung: 1.700 W

Mila 1

Bestell-Nr.: 543.1010.75.00



Außenmaß
B 137 x T 100 x H 190 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 2 Rückenstrahler à 350 W
- 1 Beinstrahler 350 W

Gesamtleistung: 2.050 W

Mila 2

Bestell-Nr.: 543.1310.75.00

Inklusive

Halogenspot für einen hellen Innenraum

Digitale Systemsteuerung

Ergonomische Rückenlehne

Infrarotkabine Ranua 2

Infrarotkabine Ranua 1

Infrarotkabine „Ranua“

Die WEKA-Qualität

- Aus naturbelassenem Fichtenholz
- Exklusive Ganzglastür mit modernem Griff, in Graphit-Optik mit 2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsanschlag
- 53 cm tiefe, stabile Sitzbank
- **Inklusive:**
  - ergonomische Rückenlehnen
  - integrierter Halogenspot
  - moderne, multifunktionale Steuerung mit Digitalanzeige
  - hochwertiges Bodenelement mit massiver Rahmenkonstruktion
- **Heizelemente:** Hochwertige weka**Therm**-Flächenstrahler in den Wänden und im Boden
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Wandelemente mit integrierten Anschlussleitungen
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- passendes Zubehör ab Seite 69



Außenmaß
B 109 x T 98 x H 190 cm

- mit allseitigen weka**Therm**-Flächenstrahlern
- inkl. Bodenrost aus Holz
- inkl. erg. Rückenlehnen

Gesamtleistung: 2.140 W

Ranua 1

Bestell-Nr.: 548.1010.42.00



Außenmaß
B 140 x T 98 x H 190 cm

- mit allseitigen weka**Therm**-Flächenstrahlern
- inkl. Bodenrost aus Holz
- inkl. erg. Rückenlehnen

Gesamtleistung: 2.770 W

Ranua 2

Bestell-Nr.: 548.1310.42.00

Gleich mitbestellen!

Wellnessliege (s.S. 71)

Inklusive

Halogenspot für einen hellen Innenraum

Digitale Systemsteuerung

Ergonomische Rückenlehne

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Hier können Sie noch mehr entdecken!

Infrarotkabine Osby Eck

Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Weka Infrarotkabine 557
Oberklasse
Heimwerker Praxis 5/2016
Preis/Leistung: gut
1,3

Infrarotkabine „Osby“

Infrarotkabine Osby 1

Infrarotkabine Osby 2

Die WEKA-Qualität

- Frontseite: weiß beschichtete Linde
- Innenschalung aus nordischem Fichtenholz
- Exklusive Ganzglastür (mit modernem Griff) und Fenster in Graphit-Optik mit 2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsanschlag
- hochwertiger Türgriff
- hochwertiges, flaches Bodenelement für einen komfortablen Einstieg
- **Heizelemente:** Hochwertige weka**Therm**-Flächenstrahler, rundum – auch im Boden
- **Inklusive:**
  - ergonomische Rückenlehne (bei Osby Gr. 1+2)
  - bewegliche Lendenstütze (bei Osby Eck)
  - hochwertiger Bodenrost
  - integrierter Halogenspot (2 Stück bei Osby 2)
  - moderne, multifunktionale Steuerung mit Digitalanzeige
- Wandelemente mit integrierten Anschlussleitungen
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung und Montagematerial
- passendes Zubehör ab Seite 69

Produktvarianten & Größen



Außenmaß
B 140 x T 99 x H 190 cm

- integrierter Halogenspot
- 55 cm tiefe, stabile Sitzbank
- mit allseitigen weka**Therm**-Flächenstrahlern
- inkl. erg. Rückenlehnen

Gesamtleistung: 2.490 W

Osby 1

Bestell-Nr.: 556.1310.00.00



Außenmaß
B 212 x T 125 x H 190 cm

- 2 Halogenspots
- 55 cm tiefe, stabile Liege und Hocker
- mit allseitigen weka**Therm**-Flächenstrahlern
- inkl. erg. Rückenlehnen

Gesamtleistung: 3.600 W

Osby 2

Bestell-Nr.: 556.2012.00.00



Außenmaß
B 200 x T 138 x H 190 cm

- integrierter Halogenspot
- 1 x 55 cm, 2 x 45 cm tiefe, stabile Sitzbänke
- mit allseitigen weka**Therm**-Flächenstrahlern
- inkl. 2 Lendenstützen

Gesamtleistung: 2.890 W

Heimwerker Praxis 5/2016

weka Sparset

Osby Eck

Bestell-Nr.: 557.1913.00.00

Produktvorteile



Inklusive

Halogenspot für einen hellen Innenraum

digitale Systemsteuerung

ergonomische Rückenlehne (bei Osby 1+2)

bewegliche Lendenstütze (bei Osby Eck)

Hochwertige weka**Therm**-Flächenstrahler

Liege- & Sitzflächen aus splitterfreiem Saunaspezialholz

Passendes Zubehör

finden Sie ab Seite 70

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Farblichtanwendung (siehe S. 69)

WEKA App öffnen, Seite scannen und mehr entdecken!

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

IR-Kabine Uppsala

Hier können Sie noch mehr entdecken!

Infrarotkabine „Uppsala “ - das clevere Komplettset

IR-Kabine Uppsala (Abb. Ofen ähnlich)

IR-Kabine Uppsala

Die WEKA-Qualität

- Exklusive Ganzglastür (mit modernem Griff) in Graphit-Optik mit 2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsanschlag
- Innenschalung aus nordischem Fichtenholz
- hochwertiger Türgriff
- hochwertiges, flaches Bodenelement für einen komfortablen Einstieg
- **Heizelemente:** weka**Therm**-Flächenstrahler, rundum – auch im Boden
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- **Inklusive:**
  - multifunktionale Steuerung mit Digitalanzeige
  - 55 cm tiefe, stabile Liege und passendes Auftritt-Set
  - inklusive Sauna-Spezialleuchte mit Keramikfassung, Silikonkabel und Holzblendschirm
  - Saunaofen 3,6 kW und Anschlusskabel
- Wand- und Bodenelemente mit integrierten Infrarot - Anschlussleitungen
- ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung und Montagematerial
- passendes Zubehör ab Seite 69

WEKA App öffnen, Seite scannen und mehr entdecken!

Produktvarianten & Größen



* Der Anschluss des Saunaofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen.

Außenmaß
B 212 x T 121 x H 199 cm
- Saunaleuchtenset
- 55 cm tiefe, stabile Liege und Hocker
- mit allseitigen WEkA-Therm-Flächenstrahlern und 3,6 kW Saunaofen*

Gesamtleistung Infrarot-Betrieb: 3.336 W

weka Sparset

IR-Kabine Uppsala

Sparset „Alles dabei“
Bestell-Nr.: 547.2012.13.00

Produktvorteile



Inklusive



Klassischer Saunaofen mit 3,6 kW Leistung

Inklusive Ofenschutz

Hochwertige weka**Therm**-Flächenstrahler

digitale Systemsteuerung

Saunaspezialleuchte mit Keramikfassung

Extra großer Bodenrost aus Saunaspezialholz

Das Besondere

Die praktische Liegekabine - inklusive klassischem Saunaofen und modernen Infrarotflächenstrahlern.

Die komfortable Liegekabine ist als Infrarotkabine oder vollwertige Sauna zu nutzen. Der 230-Volt-Anschluss in der Kombivariante garantiert problemloses Wellnessvergnügen. (Aufgrund der integrierten Sauna wird ein Festanschluss benötigt.) Mit 196 cm Liegefläche bietet sie auch großen Menschen genügend Raum für bequemes Liegen und Entspannen und ist so i**deal auch für alle Menschen mit Rückenbeschwerden.**

Inklusive Steuergerät für Infrarot-Saunaofen- und Lichtsteuerung

Inklusive 3,6 kW Saunaofen mit Saunasteinen und Silikonkabel

Passendes Zubehör

finden Sie ab Seite 68

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Farblichtanwendung (siehe S. 69)

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Sauna Tradition
die finnische Art zu Schwitzen

Für ein entspanntes Wohlbefinden

Das Saunieren - eine der angenehmsten Arten, ins Schwitzen zu kommen. Die Abfolge von Hitze mit dem anschließenden Kaltbad kann darauf einwirken die Muskulatur zu entspannen. Weiterhin können einige physiologische Effekte, wie die mögliche Senkung des Blutdrucks oder die Anregung des Stoffwechsels, des Immunsystems und der Atmung erreicht werden. Viele Menschen berichten über die wohltuenden Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden.

Echte Vorteile für Ihren Körper

Saunieren kann bei richtiger und regelmäßiger Durchführung zahlreiche Vorteile bieten:

- Immunsystem und körpereigene Abwehr können unterstützt werden
- Körper- und Hautreinigung
- Herz-Kreislauftraining wird positiv unterstützt
- Entspannung von Körper und Geist
- die Normalisierung des Blutdrucks kann unterstützt werden
- Vorbeugung gegen Erkältungen

Tipps zum richtigen Saunieren

Für den perfekten Saunagenuss empfehlen wir Ihnen:

- eine gründliche Körperreinigung vor dem Saunagang
- außerhalb der Sauna Badeschuhe zu tragen
- nur in gesundem Zustand zu saunieren
- vor und nach dem Saunagang ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen (z.B. Wasser, Tee)
- ein Baumwollhandtuch als Unterlage zu verwenden, um das Holz zu schonen und für eine optimale Hygiene zu sorgen (für eine bestmögliche Luftzirkulation sollte niemals die ganze Liegefläche mit dem Handtuch bedeckt sein)
- unbekleidet zu saunieren

Der passende Ofen zu jeder Sauna

Uriges, echtes Saunieren bei 90°C oder das milde Sauna-Warmluft-Dampfbad mit einem Kombiofen - der Saunaofen muss zu Ihnen und Ihrer Sauna passen. Für jede Sauna haben wir bereits die optimalen Ofensets zusammengestellt um Ihnen ein ideales Sauna-Feeling bieten zu können. Unsere Öfen sind laut Kennzeichnung TÜV-geprüft und mit den angebotenen Ofensets erhalten Sie hochwertige Qualität zu einem fairen Preis.
Nähere Informationen finden Sie ab Seite 63 und auf dem Ausklapper an der Titelseite.

Menschen mit Vorerkrankungen (wie z.B. Entzündungen, akuten Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, mit Venenthrombosen oder Krampfaderleiden usw.) wird im Allgemeinen vom Besuch einer Sauna oder Dampfbades abgeraten - fragen Sie Ihren Arzt. Auch ältere Menschen sollten ihren Hausarzt befragen.

WEKA Saunen
Für das echte Wellnessfeeling

Türvariationen

Klassische Sauna-Holztür

- Traditionelle stabile Holztür aus massivem nordischen Fichtenholz mit Doppelfalz
- links oder rechts anschlagbar
- Energiesparend isoliert mit Wasserdampf-Diffusionsperre
- Mit Glaseinsatz aus Sicherheitsglas
- Mit Sicherheitsrollverschluss
- Türgriff aus glatt geholbeltem, nordischen Fichtenholz
- Beschläge aus lackiertem Metall

Zusätzlich isoliert für das optimale Saunaklima

Moderne Ganzglastür

- Moderne Ganzglastür aus klarem, 6 mm starken Sicherheitsglas
- links oder rechts anschlagbar
- Türgriff aus glatt gehobeltem, nordischen Fichtenholz
- Mit Sicherheitsrollverschluss
- Beschläge aus lackiertem Metall

Glatt gehobelter Saunatürgriff mit Sicherheitsrollverschluss

Premium Ganzglastür

- Exklusive und 8 mm starke Premium Ganzglastür aus Sicherheitsglas in moderner Graphit-Optik
- links oder rechts anschlagbar
- Mit festschließendem 2-Punkt-Magnetverschluss
- Premium Türgriff - Innenseite aus nicht wärmeleitfähigem Sauna-Spezialholz und außen aus hochwertigem Edelstahl
- Metallbeschläge in matt-chrom Design

Design-Türgriff, innen aus Holz, außen aus Edelstahl

Premium-Ganzglastür und Zusatzfenster - für noch mehr Licht im Innenraum

- Exklusive und 8 mm starke Premium Ganzglastür aus Sicherheitsglas in moderner Graphit-Optik
- Zusätzliches, großes Panoramafenster aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik
- links oder rechts anschlagbar
- Mit festschließendem 2-Punkt-Magnetverschluss
- Premium Türgriff-Innenseite aus nicht wärmeleitfähigem Sauna-Spezialholz und außen aus hochwertigem Edelstahl
- Metallbeschläge in matt-chrom Design

WEKA Massivholzsaunen

Für das urige Saunafeeling bei Ihnen zu Hause

① Mehr Qualität:
Wände aus ausgesuchten 38 bzw. 45 mm extra starken Blockbohlen aus naturbelassenem Fichtenholz mit Doppelnut und Feder für mehr Stabilität, Dichte und ein tolles Saunaklima

② Mehr Sicherheit:
Innenliegende Kabelführung für Anschluss des Saunaofens, der Systemsteuerung und weiterem Zubehör

③ Mehr Komfort:
50 bzw. 55 cm breite und stabile Sitz- und Liegeflächen

④ Bei Saunen mit 38 mm Wandstärke:
Massive Decken aus 38 mm starken Blockbohlen (bei Valida) oder gedämmte, vorgefertigte Deckenelemente (bei Valida Eck)

⑤ Bei Saunen mit 45 mm Wandstärke:
Gedämmte, vorgefertigte Deckenelemente (mit Wasserdampfdiffusions-sperrre und 40 mm starken Mineralwolleplatten)

Bitte bedenken Sie, dass Sie für die Montage einer Massivholzsauna einen Montageraum von mindestens 50 cm zu allen umgebenen Wänden zwingend einhalten müssen.

Valida 4 Ausführung mit Glastür und Fenster

Produktvarianten & Größen



Valida 1

Außenmaß
B 139 x T 139 x H 203 cm

- 2 x 50 cm tiefe, stabile Sitzbänke, untere Bank 31 x 129 cm nutzbar
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 537.1515.40.00



Valida 2

Außenmaß
B 189 x T 139 x H 203 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Bank 24 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 537.2015.40.00



Valida 3

Außenmaß
B 189 x T 189 x H 203 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 537.2020.40.00

Mit Glastür + Fenster
Bestell-Nr.: 537.2020.43.00



Valida 4

Außenmaß
B 239 x T 189 x H 203 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 538.2520.40.00

Mit Glastür + Fenster
Bestell-Nr.: 538.2520.43.00

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofen- und Leuchtenset

(Nähere Infos siehe Ausklapper)

Für Valida 1
- Ofenset 1
- Ofenset 4
- Ofenset 7
- Ofenset 8

Für Valida 2
- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Für Valida 3
- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Für Valida 4
- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Massivholzsauna „Valida“

Valida 1 Ausführung mit Glastür

Valida 2 Ausführung mit Glastür

Die WEKA-Qualität

- Wandstärke: 38 mm starkes, naturbelassenes Fichtenholz
- Ganzglastür aus 6 mm starkem, klarem Sicherheitsglas, inklusive Sicherheitsroll-verschluss, rechts oder links anschlagbar,
- optional auch mit Zusatzfenster

- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - 55 cm breite, stabile Liegen (50 cm breite Sitzfläche bei Valida 1)
  - Kopfstützen (bei Valida 2,3 und 4)
  - sichere Kabelführung durch in die Wand-bohlen eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Das Valida Sparset - alles dabei!

5,4 kW Saunaofen

Ofenschutz

3-teiliges Saunaleuchtenset

Ofenanschlusskabel

Edelstahlset

Saunaduft „Tanne“



Valida 2 Sparset inkl. moderner Glastür

Außenmaß
B 189 x T 139 x H 203,5 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Bank 24 cm nutzbar

Inklusive:
- **5,4 kW Saunaofen**
- **inkl. Ofenschutz**
- **integrierte Ofensteuerung**
- **2 Kopfstützen**
- **Anschlusskabel**
- **Edelstahlset**
- **Duftkonzentrat „Tanne“**
- **Saunaleuchtenset**

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 537.2015.40.35

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Passendes Zubehör
finden Sie ab Seite 68

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Premium-Zubehörset (siehe S. 72)

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Valida Eck 1 Ausführung mit Glastür und Fenster

Produktvarianten & Größen



Valida Eck 1

Außenmaß
B 189 x T 139 x H 203,5 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Liege 24 cm nutzbar
- 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür + Fenster
Bestell-Nr.: 539.2015.43.00



Valida Eck 2

Außenmaß
B 189 x T 189 x H 203,5 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 539.2020.40.00

Mit Glastür + Fenster
Bestell-Nr.: 539.2020.43.00



Valida Eck 3

Außenmaß
B 239 x T 189 x H 203,5 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 539.2520.40.00

Mit Glastür + Fenster
Bestell-Nr.: 539.2520.43.00

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofen- und Leuchtenset

(Nähere Informationen finden Sie auf dem Ausklapper auf Seite 1)

Für Valida Eck 1

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Für Valida Eck 2

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Für Valida Eck 3

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Massivholzsauna „Valida Eck“

Valida Eck 2 Ausführung mit Glastür

Valida Eck 2 Ausführung mit Glastür & Fenster

Die WEKA-Qualität

- Wandstärke: 38 mm starkes, naturbelassenes Fichtenholz
- Ganzglastür aus 6 mm starkem, klarem Sicherheitsglas, inklusive Sicherheitsroll-verschluss, rechts oder links anschlagbar,
- optional auch mit Zusatzfenster

- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  - 2 Kopfstützen
  - sichere Kabelführung durch in die Wandbohlen eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Das Valida Sparset - alles dabei!

4,5 kW Ofen (Abb. Sparset 2)

Ofenschutz

Saunaduft „Tanne“

Leuchtenset

Premium-Zubehörset

digitale Systemsteuerung (bei Sparset 2)



Valida Eck 1

Außenmaß
B 189 x T 139 x H 203,5 cm

- Eckeinstieg
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Liege 24 cm nutzbar

Sparset 1
mit Glastür & Fenster

Zusätzlich inklusive:

- **5,4 kW Saunaofen**
- **Ofenschutz**
- **Anschlusskabel**
- **integrierte Ofensteuerung**
- **Premium-Zubehörset**
- **Duftkonzentrat „Tanne“**
- **Sauna-Leuchtenset**
- **2 Kopfstützen**

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 539.2015.43.32

Sparset 2
mit Glastür & Fenster

Zusätzlich inklusive:

- **4,5 kW Bio-Aktivofen**
- **Ofenschutz**
- **Anschlusskabel**
- **digitale Systemsteuerung**
- **Premium-Zubehörset**
- **Duftkonzentrat „Tanne“**
- **Sauna-Leuchtenset**
- **2 Kopfstützen**

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 539.2015.43.22

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Passendes Zubehör
finden Sie ab Seite 68

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Edelstahlset (siehe S. 72)

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Bergen 2 Ausführung mit Glastür und Fenster - Abbildung mit Komfortpaket (gegen Aufpreis)

Produktvarianten & Größen



BERGEN 1

Außenmaß
B 198 x T 148 x H 203 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Liege 23 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze

Mit Holztür
Bestell-Nr.: 530.2015.30.00

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 530.2015.40100



BERGEN 3 - die Familiensauna

Außenmaß
B 248 x T 198 x H 203 cm

- 2 x 55 m tiefe, stabile Liegen
- zusätzliche, 50 cm tiefe Querliege
- 2 Kopfstützen

Mit Holztür
Bestell-Nr.: 531.2520.30.00

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 531.2520.40100

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 531.2520.42100

Passendes Zubehör

Massagebürste (siehe S. 72)

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Premium-Zubehörset (siehe S. 72)

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofen- und Leuchtenset

(Nähere Informationen finden Sie auf dem Ausklapper auf Seite 1)

Für Bergen 1

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Für Bergen 3

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

45 mm Premium-Massivholzsauna „Bergen“

Bergen 3 Ausführung mit Holztür - Abbildung mit Komfortpaket (gegen Aufpreis)

Bergen 3 Ausführung mit Glastür

Die WEKA-Qualität

- Wandstärke: 45 mm extra starkes, naturbelassenes Fichtenholz für bestes Saunaklima
- Mit speziell isolierter Holztür inkl. Glasausschnitt und Sicherheitsrollverschluss oder Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**

- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  (+ Querliege bei Bergen 3)
  - 2 Kopfstützen (1 Kopfstütze bei Bergen 1)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandbohlen eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- optional auch mit Zusatzfenster
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Das Bergen Sparset - alles dabei!

Saunaofen

Ofenschutz

Ofen-Anschlusskabel

Leuchtenset

Kopfstützen

digitale Systemsteuerung



BERGEN 2

Außenmaß
B 198 x T 198 x H 203 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen

Sparset 1

Zusätzlich inklusive:
- **7,5 kW Saunaofen**
- **Ofenschutz**
- **Anschlusskabel**
- **digitale Systemsteuerung**
- **Sauna-Leuchtenset**
- **2 Kopfstützen**
- **Bodenmatte**

Mit Holztür
Bestell-Nr.: 530.2020.30.13

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 530.2020.40112

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 530.2020.42113

Sparset 2

Zusätzlich inklusive:
- **7,5 kW Bio-Aktivofen**
- **Ofenschutz**
- **Anschlusskabel**
- **digitale Systemsteuerung**
- **Sauna-Leuchtenset**
- **2 Kopfstützen**
- **Bodenmatte**

Mit Holztür
Bestell-Nr.: 530.2020.30.23

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 530.2020.40122

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 530.2020.42123

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Turku 3 Ausführung mit Glastür und Fenster - Abbildung mit Komfortpaket (gegen Aufpreis)

Hier können Sie noch mehr entdecken!

Produktvarianten & Größen



Turku 2

Außenmaß
B 195 x T 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, eine zusätzliche Querliege
- 50 cm tiefe Querliege
- 2 Kopfstützen

Mit Holztür
Bestell-Nr.: 536.2020.30.00

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 536.2020.40100

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 536.2020.42100



Turku 3 - die Familiensauna

Außenmaß
B 245 x T 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, eine zusätzliche Querliege
- 50 cm tiefe Querliege
- 2 Kopfstützen

Mit Holztür
Bestell-Nr.: 536.2520.30.00

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 536.2520.40100

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 536.2520.42100

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofen- und Leuchtenset

(Nähere Informationen finden Sie auf dem Ausklapper auf Seite 1)

Für Turku 2 + 3

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Zubehör

Komfortpaket (siehe S. 71)

45 mm Premium-Massivholzsauna „Turku“

Turku 1 Ausführung mit Holztür - Abbildung mit Komfortpaket (gegen Aufpreis)

Turku 2 Ausführung mit Glastür - Abbildung mit Komfortpaket (gegen Aufpreis)

Die WEKA-Qualität

- Wandstärke: 45 mm extra starkes, naturbelassenes Fichtenholz für bestes Saunaklima
- Mit speziell isolierter Holztür inkl. Glasausschnitt und Sicherheitsrollverschluss oder Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**

- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen, zusätzliche Querliege bei Turku 2+3
  - 2 Kopfstützen
  - sichere Kabelführung durch in die Wandbohlen eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- optional auch mit Zusatzfenster
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Das Turku Mega-Sparset - alles dabei!

weka Sparset

Saunaofen

Ofenschutz

Ofen-Anschlusskabel

Leuchtenset

Kopfstützen

digitale Systemsteuerung



Turku 1

Außenmaß
B 195 x T 178 x H 205 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Sitzbänke
- 2 Kopfstützen

Sparset 1

Zusätzlich inklusive:
- **7,5 kW Saunaofen**
- **Ofenschutz**
- **Anschlusskabel**
- **digitale Systemsteuerung**
- **Sauna-Leuchtenset**
- **2 Kopfstützen**
- **Bodenmatte**

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 536.2018.40112

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 536.2018.42110

Sparset 2

Zusätzlich inklusive:
- **7,5 kW Bio-Aktivofen**
- **Ofenschutz**
- **Anschlusskabel**
- **digitale Systemsteuerung**
- **Sauna-Leuchtenset**
- **2 Kopfstützen**
- **Bodenmatte**

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 536.2018.40122

Mit Glastür & Fenster
Bestell-Nr.: 536.2018.42120

WEKA App öffnen, Seite scannen und mehr entdecken!

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Mehr zufrieden

Hier können Sie noch mehr entdecken!

Cubilis 3

Produktvorteile



wekaLine

Das besondere weka**Line**-Blockbohlenprofil gibt Ihrer Sauna das gewisse Etwas und macht sie zu einem echten Blickfang.

Zubehör

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Bequeme Kopfstütze (siehe S. 71)

45 mm Premium-Designsauna „Cubilis“

Cubilis 1

Die WEKA-Qualität

- Wandstärke: 45 mm extra starkes, naturbelassenes Fichtenholz für bestes Saunaklima
- Blockbohlen in fein gehobeltem weka**Line**-Profil für eine zeitlos moderne Optik
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**

- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  (+ 50 cm breite Querliege bei Cubilis 2+3)
  - 1 Kopfstütze (2 bei Cubilis 2+3)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandbohlen eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Die Cubilis Sparsets - inkl. Montageservice*

weka Sparset



Cubilis 1

Außenmaß
B 195 x T 145 x H 205 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen (untere 24 cm nutzbar)
- 1 Kopfstütze

Mit Glastür & Fenster

Bestell-Nr.: 536.2015.52101
Inkl. Montageservice



Cubilis 2

Außenmaß
B 195 x T 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen,
- zusätzliche, 50 cm tiefe Querliege
- 2 Kopfstützen

Mit Glastür & Fenster

Bestell-Nr.: 536.2020.52101
Inkl. Montageservice



Cubilis 3 - die Familiensauna

Außenmaß
B 245 x T 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- zusätzliche, 50 cm tiefe Querliege
- 2 Kopfstützen

Mit Glastür & Fenster

Bestell-Nr.: 536.2520.52101
Inkl. Montageservice

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofenset

(Nähere Informationen finden Sie auf dem Ausklapper auf Seite 1)

Für Cubilis 1
- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Für Cubilis 2
- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Für Cubilis 3
- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

WEKA App öffnen, Seite scannen und mehr entdecken!

* Ausgenommen Elektroarbeiten

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

WEKA Massivholz-Elementsaunen

45 mm Premium-Qualität in Massiver Elementbauweise

① Mehr Qualität:
Einfacher Aufbau dank Wänden aus vorgefertigten 38 bzw. 45 mm extra dicken Massivholzelementen aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz für ein angenehmes Saunaklima

② Starkes Design & meisterhafte Verarbeitung
Handverlesene, massive Blockbohlen mit Doppelnut und Feder, passgenaue Verarbeitung

③ Mehr Komfort:
50 bzw. 55 cm breite und besonders stabile Sitz- und Liegeflächen

④ Bei Saunen mit 38 mm Wandstärke:
Massive Deckenelemente aus 45 mm starken Blockbohlen (aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz)

⑤ Bei Saunen mit 45 mm Wandstärke:
Gedämmte, vorgefertigte Deckenelemente (mit Wasserdampfdiffusions-sperrre und 40 mm starken Mineralwolleplatten)

Massivholzelementsauna Laukkala 1

Laukkala 3

Massivholz-Elementsauna „Laukkala“

38 mm

Die WEKA-Qualität

- 38 mm starke, vorgefertigte Wandelemente aus naturbelassenem Fichtenholz
- Ganzglastür aus 6 mm starkem, klarem Sicherheitsglas, inklusive Sicherheitsrollverschluss, rechts oder links anschlagbar,
- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - Breite und stabile Liegen
  - Kopfstützen (bei Laukkala 2+3)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- optional auch mit Zusatzfenster
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Laukkala 1

Außenmaß
B 144 x T 144 x H 200 cm

- 2 x 50 cm breite Sitzbänke (untere 31 cm nutzbar)
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 528.1515.50.00

Passende Ofensets
- Ofensets 1, 4, 7 und 8



Laukkala 2

Außenmaß
B 192 x T 144 x H 200 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen (untere 26,5 cm nutzbar)
- inkl. Kopfstütze
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür & Fenster

Bestell-Nr.: 528.2015.51.00

Passende Ofensets
- Ofensets 2, 4, 5, 8 und 9



Laukkala 3

TÜV

Außenmaß
B 192 x T 192 x H 200 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen
- inkl. 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür & Fenster

Bestell-Nr.: 528.2020.51.00

Passende Ofensets
- Ofensets 2, 3, 5, 6 und 9

Das Laukkala 3 -Sparset - alles dabei !

weka Sparset



Inklusive:
- **9,0 kW Saunaofen mit integrierter Steuerung**
- **Silikon-Anschlusskabel**
- **Ofenschutz**
- **Leuchtenset**
- **Fensterelement**

Bestell-Nr.: 528.2020.51.32

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

weka Mehr zufrieden

Kemi 3 Ausführung mit Glastür + Fenster

Premium-Massivholz-Elementsauna „Kemi“

Kemi 1 Ausführung mit Glastür + 2 Fenstern

Kemi 4 mit Glastür

Die WEKA-Qualität

- 45 mm extra starke, vorgefertigte Wandelemente aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**
- Kemi 1-3: 2 Fensterelemente aus Sicherheitsglas

- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  (+ 50 cm breite Querliege bei Kemi 4 & 5)
  - 1 Kopfstütze (2 bei Kemi 3, 4 & 5)
  - Komfortpaket
  (mit Rückenlehnen und Liegenblende)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Produktvarianten & Größen



Kemi 1

Außenmaß
B 162 x T 193 x H 200 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Liege 23 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür + 2 Fenstern
Bestell-Nr.: 529.1520.32100



Kemi 2

Außenmaß
B 211 x T 169 x H 200 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Liege 39 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür + 2 Fenstern
Bestell-Nr.: 529.2116.32100



Kemi 3

Außenmaß
B 211 x T 210 x H 200 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen
- inkl. Ofenschutz

Mit Glastür + 2 Fenstern
Bestell-Nr.: 529.2121.32100



Kemi 4

Außenmaß
B 195 x T 193 x H 200 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, 1 Querliege
- 2 Kopfstütze
- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - Edelstahlset
  - Saunaduft

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 529.2020.30102



Kemi 5 - die Familiensauna

Außenmaß
B 245 x T 193 x H 200 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, 1 Querliege
- 2 Kopfstützen
- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - Edelstahlset
  - Saunaduft

Mit Glastür
Bestell-Nr.: 529.2520.30102

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofen- und Leuchtenset

(Nähere Informationen finden Sie auf dem Ausklapper auf Seite 1)

Für Kemi 1 - 5
- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Passendes Zubehör
finden Sie ab Seite 68

Premium-Zubehörset (siehe S. 72)

Aufguss-Set (siehe S. 70)

Venenstütze (siehe S. 70)

Das Besondere



Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Kemi Eck 2 mit 2 Fensterelementen

Kemi Eck 1

Kemi Eck 2 mit 2 Fensterelementen

Massivholz-Elementsauna „Kemi Eck“

Die WEKA-Qualität

- 45 mm extra starke, vorgefertigte Wandelemente aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**
- optional mit Fensterelementen aus Sicherheitsglas (2 Stück bei Kemi Eck 2)
- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen und 50 cm breite Querliege
  - 2 Kopfstützen
  - Komfortpaket (mit Rückenlehnen Querliege und Liegenblende)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Inklusive

- **Edelstahlset** Mit Kübel & Schöpfkelle
- **Saunaduft** Alpenkräuter

Das Kemi-Eck-Sparset

weka Sparset



Kemi Eck 1

Außenmaß
B 195 x T 195 x H 200 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen 1x 50 cm breite Querliege
- **inkl.: - 2 Kopfstützen**
  - Ofenschutz
  - Edelstahlset
  - Saunaduft

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 528.2020.30102

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 528.2020.39102



Kemi Eck 2

Außenmaß
B 245 x T 195 x H 200 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen 1x 50 cm breite Querliege
- **inkl.: - 2 Kopfstützen**
  - Ofenschutz
  - Edelstahlset
  - Saunaduft

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 528.2520.30102

Mit Glastür + 2 Fenster

Bestell-Nr.: 528.2520.39102

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Kemi Eck 1+2

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6

Jetzt gleich mitbestellen!

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

WEKA Elementsaunen

Einfach im Aufbau - mit optimalem Saunaklima

① Der Vorteil:
Einfacher Aufbau dank Wänden und Decken aus vorgefertigten Elementen

② Mehr Qualität:
Innenraumschalung aus 14 mm starken, speziell ausgesuchten Nut- und Federbrettern (gefertigt aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz) mit 10 mm langer Nut für noch mehr Stabilität & Dichte, Außenwandverkleidung mit 2 Seiten aus 14 mm starken Nut- und Federbrettern (Fichtenholz), 2 Seiten aus Holzfaser-Platten

③ Mehr Komfort:
Stabile Liege- und Sitzflächen aus Saunaspezialholz, belastbar bis 250 kg

④ Optimales Saunaklima:
Gedämmte Wand- und Deckenelemente (mit Wasserdampfdiffusionssperre und 40 mm starken Mineralwolleplatten)

⑤ Türvarianten:
Unsere Elementsaunen sind entweder mit traditioneller und speziell isolierter Holztür oder mit moderner Premium-Ganzglastür mit Edelstahltürgriff ausgestattet.

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Kiruna 1 mit Glastür

Kiruna 2 mit Glastür

Halmstad 2 mit Glastür + Fenster

Halmstad 1 mit Holztür

230 V-Sauna „Kiruna“

Die WEKA-Qualität

- Elementsauna aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Edelstahl-Saunatürgriff** oder speziell isolierte Holztür inkl. Glasausschnitt und Sicherheitsrollverschluss
- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  - 2 Kopfstützen (bei Kiruna 2)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Produktvarianten & Größen



Kiruna 1

Außenmaß
B 144 x T 144 x H 199 cm

- 1 x 50 cm breite Sitzfläche
  1 x 30 cm breite Sitzfläche
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.1414.10100



Kiruna 2

Außenmaß
B 194 x T 177 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen
- **inkl.: - 2 Kopfstützen**
  - Ofenschutz
  - Bodenmatte

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 508.2018.00.70

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.2018.10170

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Kiruna 1

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 7
- Ofenset 8

Für Kiruna 2

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Das Besondere der Kiruna 2

Speziell isolierte Unterkonstruktion

Dank intelligentem Innenraumkonzept kann selbst eine große Sauna wie die Kiruna 2 mit einem 230V-Ofen und **ohne Kraftstromanschluss** betrieben werden.

Elementsauna „Halmstad“

Die WEKA-Qualität

- Elementsauna aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Edelstahl-Saunatürgriff**, optional mit bodenlangem Fenster oder speziell isolierte Holztür inkl. Glasausschnitt und Sicherheitsrollverschluss
- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  - 1 Kopfstütze (2 bei Halmstad 2)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Produktvarianten & Größen



Halmstad 1

Außenmaß
B 194 x T 144 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Sitzflächen untere 24 cm nutzbar
- **inkl.: - 1 Kopfstütze**
  - Ofenschutz
  - Bodenmatte

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 506.2014.00.00

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 506.2014.10100



Halmstad 2

Außenmaß
B 194 x T 177 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen
- **inkl.: - 2 Kopfstützen**
  - Ofenschutz
  - Bodenmatte

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 506.2018.00.00

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 506.2018.10100

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 506.2018.12100

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Halmstad 1

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Für Halmstad 2

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Zwei Türvarianten - ein Preis

Entscheiden Sie selbst: elegante Glastür mit Edelstahlgriff oder klassische, speziell isolierte Holztür. Beide gibt es zum gleichen Preis!

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Varberg 3 Ausführung mit Glastür und Fenster

Elementsauna „Varberg“

Varberg 2 Ausführung mit Holztür

Varberg 1 Darstellung mit kostenpflichtigem Zubehör (Komfortpaket)

Die WEKA-Qualität

- Elementsauna aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**, optional mit bodenlangem Fenster oder speziell isolierter Holztür inkl. Glasausschnitt und Sicherheits-rollverschluss
- Mit platzsparendem Eckeinstieg

- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  (+ 50 cm breite Querliege bei Varberg 3)
  - 2 Kopfstützen (1 bei Varberg 1)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Produktvarianten & Größen



Varberg 1

Außenmaß
B 194 x T 144 x H 199 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, untere Liege 24 cm nutzbar
- 1 Kopfstütze
- **inkl. Ofenschutz**

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.2014.10100

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 508.2014.12100



Varberg 2

Außenmaß
B 194 x T 177 x H 199 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen
- 2 Kopfstützen
- **inkl. Ofenschutz**

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 508.2018.12100



Varberg 3 - die Familiensauna

Außenmaß
B 194 x T 194 x H 199 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen, eine zusätzliche Querliege, 50 cm tief
- 2 Kopfstützen
- **inkl. Ofenschutz**

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 508.2020.00.00

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.2020.10100

Mit Glastür + Fenster

Bestell-Nr.: 508.2020.12100

Gleich mitbestellen:
Passendes Ofen- und Leuchtenset

(Nähere Informationen finden Sie auf dem Ausklapper auf Seite 1)

Für Varberg 1
- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Für Varberg 2
- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8
- Ofenset 9

Für Varberg 3
- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Die Varberg 2 Sparsets - inkl. Ofen und Anschlusskabel

weka Sparset



Varberg 2

Außenmaß
B 195 x T 177 x H 199 cm
- 2 x 55 cm tiefe, stabile Liegen

Sparset Kompakt

- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - 2 Kopfstützen
  - Saunaofen Kompakt 9,0 kW mit integrierter Steuerung
  - Anschlusskabel

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 508.2018.00.34

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.2018.10134

Sparset Saunaofen

- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - 2 Kopfstützen
  - Saunaofen 7,5 kW
  - digitale System-steuerung
  - Anschlusskabel

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 508.2018.00.11

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.2018.10111

Sparset BioAktiv

- **Inkl.: - Ofenschutz**
  - 2 Kopfstützen
  - BioAktiv-Ofen 7,5 kW
  - digitale System-steuerung
  - Anschlusskabel

Mit Holztür

Bestell-Nr.: 508.2018.00.21

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 508.2018.10121

Passendes Zubehör
finden Sie ab Seite 68

Wellness-Liege (siehe S. 71)

Honiglotion und Peelingsalz (S.70)

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Kaarina Größe 1

Kaarina Größe 2

Sara Größe 2

Nischensauna „Kaarina“

Die WEKA-Qualität

- Elementsauna aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium-Edelstahl-Saunatürgriff**
- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 55 cm breite, stabile Liegen
  - 1 Kopfstützen (2 bei Größe 2)
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Kaarina Größe 2 mit gegenüberliegenden Liegeflächen

Produktvarianten & Größen



Kaarina 1

Außenmaß
B 151 x T 192 x H 199 cm

- 1 x 55 cm breite Liege 1 verschiebbare Fußbank (50x107 cm)
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 506.1520.10100



Kaarina 2

Außenmaß
B 177 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Fußhocker

Mit Glastür

Bestell-Nr.: 506.1820.50100

Passende Ofensets (Infos siehe Ausklapper)

Für Kaarina 1+2

- Ofenset 2
- Ofenset 4
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Designsauna „Sara“

Die WEKA-Qualität

- Elementsauna aus naturbelassenem Fichtenholz
- Mit Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Optik, rechts oder links anschlagbar mit **hochwertigem Premium- Edelstahl-Saunatürgriff**
- **Inkl.: - Ofenschutz & Bodenmatte**
  - 2 Kopfstützen
  - sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle
  - ausführliche Aufbau- & Bedienungsanleitung
  - Montagematerial
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Inklusive freistehendem Ofenschutz aus hochwertigem Fichtenholz

Produktvarianten & Größen

weka Sparset



Sara 1

Außenmaß
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Sitzflächen und eine Querliege
- **Inkl. Komfortpaket** (Liegenblende, Rückenlehne und Querliege)
- **Inkl. Design-Ofenschutz**
- **Inkl. Ofenschlusskabel**

Inkl. 7,5 kW Saunaofen

Bestell-Nr.: 514.2020.40112

Inkl. 7,5 kW BioS Saunaofen

Bestell-Nr.: 514.2020.40123



Sara 2

Außenmaß
B 244 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen und eine Querliege
- **Inkl. Komfortpaket** (Liegenblende, Rückenlehne und Querliege)
- **Inkl. Design-Ofenschutz**
- **Inkl. Ofenschlusskabel**

Inkl. 9,0 kW Saunaofen

Bestell-Nr.: 514.2520.40112

Inkl. 9,0 kW BioS Saunaofen

Bestell-Nr.: 514.2520.40122

Inklusive

digitale Systemsteuerung

Silikonkabel

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.



Produktbeispiel: Saunahaus Pokka (s.S. 53)

WEKA Saunahäuser

Ihre Wellness-Oase im Freien

① Das Haus:
Massive Wände aus 28, 38 bzw. 45 mm dicken Blockbohlen (aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz) für mehr Stabilität und Dichte

② Die Sauna:
Speziell gedämmte Wand- und Deckenelemente und extra gedämmte Saunatüren (mit Dämmmaterial und Wasserdampfdiffusionssperre) gewährleisten die richtigen Temperaturen für ein optimales Saunaklima

③ Mehr Komfort:
50 bzw. 55 cm breite und besonders stabile Sitz- und Liegeflächen

④ Mehr Sicherheit:
Innenliegende Kabelführung für Anschluss des Saunaofens, der Systemsteuerung und weiterem Zubehör

Design:
Egal ob klassisches Satteldach oder modernes Flachdach - hier finden Sie das Saunahaus, das perfekt in Ihren Garten passt

Inklusive hochwertiger Elementsauna Halmstad 1

Saunahaus „Mikkeli“

28 mm

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- Stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Firsthöhe 251 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung*

Elementsauna

- hochwertige Elementsauna „Halmstad 1“ **(eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 43)** mit speziell isolierter Holztür und Lichtausschnitt aus Sicherheitsglas
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Mikkeli

Außenmaß Haus
B 300 x T 280 x H 251 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 144 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, untere 24 cm nutzbar
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 1 Kopfstütze

Bestell-Nr.: 106.2525.00.39

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Mikkeli

- Ofenset 2
- Ofenset 5
- Ofenset 8

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Bestens isoliert - der WEKA-Vorteil für ein optimales Saunaklima

Die Saunen der WEKA Sauna-Häuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet - so bleibt die Wärme wo sie hingehört - in Ihrer Sauna!



Zubehör

Resonanzlautsprecher (siehe S. 70)

* Dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Salo 2 anthrazit/weiß

Salo 1 naturbelassen

Saunahaus „Naantali“

38 mm

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 38 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitten aus 14 mm starkem Isolierglas
- Zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke
- Gesamthöhe 253 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung*



Naantali

Außenmaß
B 210 x T 249 x H 253 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - 2 Kopfstützen
  - Isolierte Zwischendecke
  - Wetterschutz für Ofensteuerung

Bestell-Nr.: 533.2020.80000

Passende Ofensets

- **Technikpaket 1**
  - Saunaofen 9,0 kW
  - Anschlusskabel
  - Steuergerät

  Bestell-Nr.: 500.0610.20.00
- **Technikpaket 2**
  - BioAktiv-Saunaofen 9,0 kW
  - Anschlusskabel
  - Steuergerät

  Bestell-Nr.: 500.0611.20.00

Bestens isoliert - der WEKA-Vorteil für ein optimales Saunaklima

Die besonderen Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren des Hauses bleibt:

① Speziell isolierte Zwischendecke
② Isolierte Tür mit Dampfsperre
③ Doppelte Isolierverglasung
④ Große Zu- und Abluftöffnung aus Metall mit Insektenschutz für eine optimale Luftzirkulation



Mehr Sicherheit

Saunatür mit Edelstahl-/Holzgriff und Sicherheitsrollverschluss

Saunahaus „Salo“

28 mm

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- Stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 237 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung*

Elementsauna

- hochwertige Elementsauna „Varberg 3“ **(eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 45)** mit speziell isolierter Holztür und Lichtausschnitt aus Sicherheitsglas
- passendes Saunazubehör ab Seite 69

Inklusive hochwertige Elementsauna Varberg 3



Salo 1

Außenmaß Haus
B 338 x T 338 x H 237 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, 50 cm breite Querliege
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

naturbelassen

Bestell-Nr.: 213.3030.40094

anthrazit/weiß

Bestell-Nr.: 213.3030.46094



Salo 2

Außenmaß Haus
B 646 x T 338 x H 237 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, 50 cm breite Querliege
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

naturbelassen

Bestell-Nr.: 213.3030.40294

anthrazit/weiß

Bestell-Nr.: 213.3030.46294

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Salo

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Inklusive

Inkl. Sichtschutzwand

* Dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau, für ein optimales Ergebnis empfehlen wir 2 Rollen selbstklebender Dachbahn auf Aluminium-Basis (siehe WEKA Gartenkatalog)

* Zum Schutz des Hauses nach dem Aufbau, für ein optimales Ergebnis empfehlen wir 3 Rollen (Salo 1) bzw. 6 Rollen (Salo 2) selbstkl. Dachbahn auf Aluminium-Basis (siehe WEKA Gartenkatalog)
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Rovaniemi 2

Inkl. Sauna Varberg 3

Saunahaus „Rovaniemi“

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- Stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 262 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung*

Elementsauna

- hochwertige Elementsauna „Varberg 2“ bzw. „Varberg 3“ **(eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 45)** mit speziell isolierter Holztür und Lichtausschnitt aus Sicherheitsglas
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Rovaniemi 1

Außenmaß Haus
B 380 x T 280 x H 262 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 177 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen,
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

Bestell-Nr.: 139.3025.00.78



Rovaniemi 2

Außenmaß Haus
B 380 x T 370 x H 262 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, 50 cm breite Querliege
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

Bestell-Nr.: 139.3030.10.49

Bestens isoliert

Die Saunen der WEKA Sauna-Häuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet - so bleibt die Wärme für ein optimales Saunaklima dort, wo sie hingehört - in Ihrer Sauna!

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Rovaniemi

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Zubehör

Ergonomische Kopfstütze (siehe S. 71)

Pokka 2

Inkl. Sauna Varberg 3

Saunahaus „Pokka“

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- Stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 270 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung*

Elementsauna

- hochwertige Elementsauna „Varberg 3“ **(eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 45)** mit speziell isolierter Holztür und Lichtausschnitt aus Sicherheitsglas
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Pokka

Außenmaß Haus
B 430 x T 410 x H 270 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, eine Querliege
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

Bestell-Nr.: 134.3834.00.47

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Pokka

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9


Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Bestens isoliert - der WEKA-Vorteil für ein optimales Saunaklima

Die Saunen der WEKA Sauna-Häuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet - so bleibt die Wärme wo sie hingehört - in Ihrer Sauna!



Zubehör

Verschiedene Saunadüfte (siehe S. 70)

* Dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Kuopio in anthrazit/weiß

Design-Saunahaus „Kuopio“

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitten aus 14 mm starkem Isolierglas
- Zusätzliche, speziell isolierte Zwischendecke
- Gesamthöhe 253 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung*



naturbelassen

Bestell-Nr.: 533.2525.60000

Kuopio

Außenmaß Haus
B 263 x T 298 x H 253 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen,
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - 2 Kopfstützen
  - Isolierte Zwischendecke
  - Wetterschutz für Ofensteuerung

anthrazit/weiß

Bestell-Nr.: 533.2525.66000

Passende Ofensets

- **Technikpaket 1**
  - Saunaofen 9,0 kW
  - Anschlusskabel
  - Steuergerät

Bestell-Nr.: 500.0503.10.13

- **Technikpaket 2**
  - BioAktiv-Saunaofen 9,0 kW
  - Anschlusskabel
  - Steuergerät

Bestell-Nr.: 500.0404.10.05



Bestens isoliert - der WEKA-Vorteil

Die besonderen Ausstattungsmerkmale sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren des Hauses bleibt:

1. Speziell isolierte Zwischendecke
2. Isolierte Tür mit Dampfsperre
3. Doppelte Isolierverglasung
4. Große Zu- und Abluftöffnung aus Metall mit Insektenschutz für eine optimale Luftzirkulation



Mehr Sicherheit

Saunatür mit Edelstahl-/Holzgriff und Sicherheitsrollverschluss

* Dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau, für ein optimales Ergebnis empfehlen wir 3 Rollen selbstklebender Dachbahn auf Aluminium-Basis (siehe WEKA Gartenkatalog)
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Design-Saunahaus „Cubilis“

45 mm

Die WEKA-Qualität

Design-Saunahaus

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen in modernem weka**Line**-Profil
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- 3 breite Fensterelemente aus Sicherheitsglas in Parsol-Bronce-Optik für einen freien Blick nach außen
- moderne Ganzglastür in Parsol-Bronce-Optik mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 262 cm

Elementsauna

- hochwertige Elementsauna „Varberg 3“ **(eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 45)** mit Ganzglastür aus Sicherheitsglas in Graphit-Optik mit hochwertigem Premium-Edelstahl-Türgriff
- Inkl. Ofenschutz und Bodenmatte



Cubilis

Außenmaß Haus
B 380 x T 300 x H 249 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, 50 cm breite Querliege
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

Bestell-Nr.: 412.3830.00.45

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Cubilis

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Inklusive
Professioneller und fachgerechter Lieferservice* bis an die Bordsteinkante.

* innerhalb Deutschland, Festland

Das moderne weka Line Profil

WEKA-Saunen mit dem markanten weka**Line**-Bohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Saunen holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihre eigenen vier Wände.

Die 45 mm starken Wandbohlen sorgen durch ihre besonders hohe Stabilität und Dichte für ein optimales Sauna- und Wohlfühlklima.



Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Saunahaus „Kurikka“

28 mm

Die WEKA-Qualität

Premium-Saunahaus

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- 2 Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- Stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 315 cm
- Bitumendachbelag zur Ersteindeckung**

Elementsauna

- hochwertige Elementsauna „Varberg 3“ **(eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 45)** mit speziell isolierter Holztür und Lichtausschnitt aus Sicherheitsglas
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Kurikka

Außenmaß Haus
B 380 x T 380 x H 315 cm

Sockelmaß Sauna
B 194 x T 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm breite Liegen, eine Querliege
- **inkl.: - Ofenschutz**
  - Bodenmatte
  - 2 Kopfstützen

Bestell-Nr.: 149.3030.10.46

Passende Ofensets
(Infos siehe Ausklapper)

Für Kurikka

- Ofenset 2
- Ofenset 3
- Ofenset 5
- Ofenset 6
- Ofenset 9

Spezial-Saunaleuchtenset (s.S. 73)

Bestens isoliert - der WEKA-Vorteil für ein optimales Saunaklima

Die Saunen der WEKA Sauna-Häuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet - so bleibt die Wärme wo sie hingehört - in Ihrer Sauna!



Zubehör

Praktisches Wandregal (siehe S. 73)

Premium-Saunafass „Lahti“

Die WEKA-Qualität

- Saunafass aus naturbelassenem Fichtenholz
- Wandstärke: - 42 mm (Korpus)
  - 28 mm (Front- & Rückwand)
- hochwertige Leimholztür
- 2 Fensterelemente
- **Inkl.: - 9,0 kW Saunaofen mit integrierter Steuerung**
  - 80 kg Saunasteine
  - Ofenanschlusskabel
  - Sicherungskasten
  - Starktstromsteckdose
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Lahti

Außenmaß
B 205 x T 250 x H 210 cm

- 2 x 54 cm breite Liegen und 2 Sitzbänke aus Espenholz

Bestell-Nr.: 198.0102.20.30

Pures Saunafeeling

Technikpaket* inklusive

Das Saunafass Lahti erhalten Sie im Set mit einem hochwertigen 9kW Saunaofen mit integrierter Steuerung, Kraftstromsteckdose, Sicherungskasten, Anschlusskabeln, 80 kg Saunasteine und schwarzen Dachschindeln.



* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen. ** Dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau.
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Darstellung Nikkala mit Schornstein (kostenpfl. Zubehör und nur bei holzbefeuertem Ofen nötig)

Saunafass „Vaasa Deluxe“

Die WEKA-Qualität

- Saunafass aus naturbelassenem Fichtenholz
- Wandstärke: - 42 mm (Korpus, Front- und Rückwand)
- hochwertige Leimholztür
- 4 Fensterelemente
- **Inkl.: - 9,0 kW Saunaofen mit integrierter Steuerung**
  - 80 kg Saunasteine
  - Ofenanschlusskabel
  - Sicherungskasten
  - Starktstromsteckdose
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Vaasa Deluxe

Außenmaß
B 235 x T 280 x H 242 cm

- 2 x 54 cm breite Liegen und 2 Sitzbänke aus Espenholz

Bestell-Nr.: 198.0102.00.30

Pures Saunafeeling

Abbildung mit alternativem Ofen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technikpaket* inklusive

Das Saunafass Vaasa DeLuxe erhalten Sie im Set mit einem hochwertigen 9kW Saunaofen mit integrierter Steuerung, Kraftstromsteckdose, Sicherungskasten, Anschlusskabeln, 80 kg Saunasteine und schwarzen Dachschindeln.

Premium-Saunafass „Nikkala“

Die WEKA-Qualität

- Saunafass aus naturbelassenem Fichtenholz
- Wandstärke: - 42 mm (Korpus)
  - 28 mm (Front- & Rückwand)
- 1 hochwertige Leimholztür
- 1 Sauna Glastür
- 4 Fensterelemente
- **Inkl.: - 9,0 kW Saunaofen mit integrierter Steuerung**
  - 80 kg Saunasteine
  - Ofenanschlusskabel
  - Sicherungskasten
  - Starktstromsteckdose
- passendes Saunazubehör ab Seite 69



Nikkala

Außenmaß
B 205 x T 400 x H 210 cm

- 4 x 54 cm breite Liegen und 2 Sitzbänke aus Espenholz

Bestell-Nr.: 198.0102.10.30

Pures Saunafeeling

Abbildung mit alternativem Ofen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technikpaket* inklusive

Das Saunafass Nikkala erhalten Sie im Set mit einem hochwertigen 9kW Saunaofen mit integrierter Steuerung, Kraftstromsteckdose, Sicherungskasten, Anschlusskabeln, 80 kg Saunasteine und schwarzen Dachschindeln.

* Der Anschluss des Ofens muss durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Der Aufbau zum Festpreis ist ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich/Farbbehandlung und ohne Elektroinstallation.

Zubehör

WEKA Saunaofen „Klassik“*

Die WEKA-Qualität

- Der klassische WEKA-Saunaofen in 3 Leistungsstufen
- Für finnisches Saunieren bis 110°C
- Ofenmaße: ca. B 380 x T 366 x H 664 mm
- doppelwandiger Außenmantel und verzinkter Steinkorb (rostgeschützt)
- inkl. ca. 12 kg Saunasteine
- Wandausführung mit Standfuß
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD

Sauna-Ofen Klassik 3,6 kW
Ofenleistung 3,6 kW (230 Volt Wechselstrom),
für Kabinengrößen von 4 bis 6 m³ Bestell-Nr.: 500.0439.00.00

Sauna-Ofen Klassik 7,5 kW
Ofenleistung 7,5 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 8 bis 12 m³ Bestell-Nr.: 500.0401.00.00

Sauna-Ofen Klassik 9,0 kW
Ofenleistung 9,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 10 bis 14 m³ Bestell-Nr.: 500.0402.00.00

Zubehör (notwendig für Betrieb)

Digitale Systemsteuerung
(mehr Infos aus Seite 68)

Bestell-Nr.:
500.0630.00.01

Silikonkabel-Set
Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen

<u>für Ofen 3,6 kW:</u>
Länge 6,5 m, Querschnitt 3 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1109.65.00

<u>für Ofen 7,5 + 9,0 kW:</u>
Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 1,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1102.65.00

Sparsets

weka Sparset

Inklusive:

- Saunaofen
- Silikonkabel
- digitale, multifunktionale Systemsteuerung
- 12 kg echte, finnische Olivindiabas-Natursteine

Saunaofen 3,6 kW	Saunaofen 7,5 kW	Saunaofen 9,0 kW
Bestell-Nummer: 500.0501.00.13	Bestell-Nummer: 500.0500.10.13	Bestell-Nummer: 500.0502.10.12

* Der Anschluss des Ofens und der Steuerung darf aus Sicherheitsgründen nur durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen.
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise.

Saunieren nach Wunsch

Klassische, finnische Sauna:
- Temp. von 70 bis 100 °C
- 5–15 % Luftfeuchtigkeit

Dies ist die klassische Art des Saunierens. Bei Temperaturen bis zu 100 °C kommen Sie schnell ins Schwitzen und können Ihren Kreislauf wieder in Schwung bringen.

Wärmeluft-Dampfbad:
- Temp. von 40 bis 60 °C
- 15–30 % Luftfeuchtigkeit

Das Wärmeluft-Dampfbad ist die sinnvolle Ergänzung zum traditionellen, finnischen Saunieren und unsere Empfehlung für alle, denen die klassische Sauna zu heiß und trocken ist. Hier erholen Sie sich bei niedrigeren Temperaturen besonders reizarm und schonend.



Entspannende Kräuter-BioBäder:
- Temp. von 40 bis 55 °C
- 40–60 % Luftfeuchtigkeit

Für alle, die das Saunieren mit allen Sinnen genießen wollen. Bei Kräuter-Biobädern sorgt die hohe Luftfeuchtigkeit dafür, dass die Aromen unserer Saunadüfte den Raum erfüllen und jeden Saunagang zu einem echten Erlebnis machen.

Erholsame Soft-Dampfbäder:
- Temp. von 40 bis 50 °C
- 45–70 % Luftfeuchtigkeit

Die Softdampfbäder sind ideal für alle, die keine hohen Temperaturen vertragen, aber nicht auf den Genuss des Saunierens verzichten wollen. Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen regen in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit die Schweißbildung an und sorgen für eine tiefe Entspannung.

WEKA Saunaofen „BioAktiv“*

Die WEKA-Qualität
- Der WEKA-Dampfbad-Kombiofen in 3 Leistungsstufen
- Für finnisches Saunieren bis 100°C und Dampfbad-Funktion bis 65°C
- Ofenmaße: ca. B 380 x T 366 x H 668 mm
- doppelwandiger Außenmantel und verzinkter Steinkorb (rostgeschützt)
- inkl. ca. 12 kg Saunasteine
- Wandausführung mit Standfuß
- TÜV/GS-geprüft durch TÜV-SÜD

Sauna-Ofen BioAktiv 4,5 kW
Ofenleistung 4,5 kW (230 Volt Wechselstrom), Absicherung mit 20 Ampere ist erforderlich, für Kabinengrößen von 3 bis 6 m³
Bestell-Nr.: 500.0435.10.00

Sauna-Ofen BioAktiv 7,5 kW
Ofenleistung 7,5 kW (400 Volt Drehstrom), für Kabinengrößen von 8 bis 12 m³
Bestell-Nr.: 500.0403.00.00

Sauna-Ofen BioAktiv 9,0 kW
Ofenleistung 9,0 kW (400 Volt Drehstrom), für Kabinengrößen von 10 bis 14 m³
Bestell-Nr.: 500.0404.00.00

Zubehör (notwendig für Betrieb)

Digitale Systemsteuerung
(mehr Infos aus Seite 68)
Bestell-Nr.:
500.0630.00.02

Silikonkabel-Set
Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen

<u>für Ofen 4,5 kW:</u>
Länge 6,5 m, Querschnitt 7 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1112.65.00

<u>für Ofen 7,5 + 9,0 kW:</u>
Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 1,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1104.65.00

Zubehör (optional)

Hochwertiger Ofenschutz
aus extra glatt gehobeltem Fichtenholz, B 60 x T 48 cm
Bestell-Nr.: 500.0124.00.00

Mehr Infos und Funktionen zu unseren Öfen

Sparsets

weka Sparset

Inklusive:
- Saunaofen
- 12 kg echte, finnische Olivindiabas-Natursteine
- digitale, multifunktionale Systemsteuerung
- Silikonanschlusskabel

Saunaofen BioAktiv 4,5 kW	Saunaofen BioAktiv 7,5 kW	Saunaofen BioAktiv 9,0 kW
Bestell-Nummer: 500.0513.00.00	Bestell-Nummer: 500.0403.10.06	Bestell-Nummer: 500.0404.10.04

* Der Anschluss des Ofens und der Steuerung darf aus Sicherheitsgründen nur durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen.
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise.

Kompaktofen 3,6 kW*

- doppelwandiger Mantel, Edelstahl-Außenmantel, verzinkter (rostgeschützter) Steinkorb
- integriertes Steuergerät
- inklusive: ca. 12 kg Saunasteine
- stufenlose Zeitwahl bis max. 6 h
- stufenlose Temperaturwahl
- Sicherheitsabschaltung

Kompakt 3,6 kW
Ofenleistung 3,6 kW (230 Volt Wechselstrom),
für Kabinengrößen bis 6 m3,
Maße: ca. B 435 x T 210 x H 450 cm
Bestell-Nr.: 500.0438.00.00

Silikonkabel-Set
Verbindung: Netzanschluss zum Ofen
Länge 3 m, Querschnitt 3 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1109.30.00

Sparset

Inklusive:
- 3,6 kW Saunaofen
- Silikonkabel
- 12 kg Diabas-Saunasteine

Bestell-Nr.: 500.0438.00.02

WEKA Profi-Saunaofen*

- doppelwandiger Mantel, Edelstahl-Außenmantel, verzinkter (rostgeschützter) Steinkorb
- stufenlose Zeitwahl bis max. 6 h
- stufenlose Temperaturwahl
- Standmodell
- Auch für die gewerbliche Nutzung geeignet!

Profi-Komplett-Sets

Inklusive digitaler Systemsteuerung (s.S. 68), hochwertigem Ofenschutz und 60 kg Saunasteine

Profi-Saunaofen 11,0 kW
Ofenleistung 11,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 9 bis 16 m³
Maße: ca. B 505 x T 430 x H 700 cm
Bestell-Nr.: 500.0427.20.00

Profi-Saunaofen mit Dampfbad-Funktion 11,0 kW
Ofenleistung 11,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 9 bis 16 m³
Maße: ca. B 505 x T 490 x H 700 cm
Bestell-Nr.: 500.0427.30.00

Silikonkabel-Set für Profi-Saunaofen
Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen
für Profi OS 11,0 kW:
Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1105.00.40

für Profi BioS 11,0 kW:
Länge je 6,5 m, 1 x Querschnitt 5 x 1,5 mm², 1 x Querschnitt 5 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1105.00.45

Kompaktöfen 5,4 kW und 9,0 kW*

- doppelwandiger Mantel, Edelstahl-Außenmantel, verzinkter (rostgeschützter) Steinkorb
- integriertes Steuergerät
- inklusive: ca. 12 kg Saunasteine
- stufenlose Zeitwahl bis max. 6 h
- stufenlose Temperaturwahl
- Sicherheitsabschaltung

Kompakt 5,4 kW
Ofenleistung 5,4 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 5 bis 8 m³,
Maße: ca. B 480 x T 310 x H 540 cm
Bestell-Nr.: 500.0442.20.00

Kompakt 9,0 kW
Ofenleistung 9,0 kW (400 Volt Drehstrom),
für Kabinengrößen von 7 bis 12 m³,
Maße: ca. B 480 x T 310 x H 540 cm
Bestell-Nr.: 500.0442.40.00

Silikonkabel-Set
Verbindung: Netzanschluss zum Ofen
Länge 3,5 m, Querschnitt 5 x 2,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1103.35.00

Sparsets

Inklusive: Saunaofen, Silikonkabel, 12 kg Diabas-Saunasteine

Bestell-Nr.: 500.0442.20.02
Bestell-Nr.: 500.0442.40.02

Design-Eckofen*

- Edelstahl-Außenmantel, verzinkter (rostgeschützter) Steinkorb
- inklusive: ca. 60 kg Saunasteine
- Sicherheitsabschaltung
- Wandausführung mit Standfuß
- Leistung: 7,5 kW
- inkl. Wand- und Bodenbefestigung

Design-Ofen 7,5 kW
Ofenleistung 7,5 kW (400 Volt Wechselstrom),
für Kabinengrößen von 7 bis 12 m³
Maße: ca. B 335 x T 335 x H 1000 cm
Bestell-Nr.: 500.0441.75.00

Digitale Systemsteuerung (s. S. 68)
Bestell-Nr.: 500.0630.00.01

Silikonkabel-Set
Verbindung: Steuerungsmodul zum Ofen
für Ofen 7,5 kW:
Länge 6,5 m, Querschnitt 5 x 1,5 mm²
Bestell-Nr.: 500.1102.65.00

Hochwertiger Design-Ofenschutz
Bestell-Nr.: 500.0124.05.00

* Der Anschluss des Ofens und der Steuerung darf aus Sicherheitsgründen nur durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen.
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise.

Farblichtsteuerung (optional)

Farbvisionsteuerung (optional)

Ofensteuerung

Digitale Systemsteuerung* - Made in Germany

WEKA-Vorteile auf einen Blick

- Einfache selbsterklärende Bedienung
- Menüführung aus 4 Sprachen auswählbar
- Übersichtliches und beleuchtetes Bediendisplay
- 10 individuelle Programme speicherbar
- Elektronische Temperaturkontrolle
- Individuelle Zeitvorwahl (24 h)
- Sicherheitsabschaltung
- Selbstständige Fehlerdiagnose und -anzeige
- Automatische Identifikation angeschlossener Steuermodule
- Individuelle Montagemöglichkeit der Module (Dach- und seitliche Montage)
- Hauptschalter und getrennter Lichtstromkreis
- Sicherheit durch TÜV-Zertifizierung gewährleistet

Sauna-Modul

- Integrierter Hauptschalter
- Funktionalität mit zusätzl. Modulen erweiterbar
- Finnisches Saunieren bis 110°C einstellbar, max. 6 Stunden (Sicherheitsabschaltung)

Verdampfer-Modul

- Kommunikation mit dem Saunamodul für Dampfsauna
- Saunieren mit Dampf bis max. 60°C
- 10 individuelle Dampfstufen einstellbar
- Sicherheits-Temperaturbegrenzung

Sternenhimmel-Modul

- In Verbindung mit Sternenhimmel (s.S. 51)
- 4 wählbare Farben (rot, grün, blau oder gelb)
- Frei wählbare Leucht- und Farbwechsel-Zeiten

optionales Zubehör für Ihren Saunaofen

Silikonkabel-Set
verschiedene Ausführungen je nach Ofentyp, siehe jeweiliges Modell

Auffangschale
fängt überschüssiges Wasser vom Saunaaufguss auf
500.0153.00.00

Ofenschutz für Kompaktöfen
aus Fichtenholz
500.0124.72.00

Diabas Saunasteine
echte, finnische Olivindiabas Natursteine, ca. 12 kg, im Karton
500.1201.00.00

WEKA Farbvisionen



Genießen Sie die visuellen Effekte der farbigen Lichtpunkte in Ihrer Infrarotkabine! Montieren Sie die Farblichter dort, wo Sie es wünschen. Sie erhalten 40 LEDs in den Farben Gelb, Grün, Rot und Blau zu je 10 Stück sowie eine komfortable Steuerung.
Für die Installation in einer Sauna sorgen zusätzlich drei konzentrierte weiße Lichtpunkte über dem Saunaofen angebracht für eine Wohlfühl-Atmosphäre. Diese sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Erleben Sie die Farben einzeln oder lassen Sie diese im Wechsel ineinander übergehen, um wirkungsvolle Effekte zu erhalten. Die Zeiten des Farbwechsels können Sie nach Ihren Wünschen variieren.

Farbvisionen Set A
- mit Steuerungsmodul

Bestell-Nr.:
500.0630.14.00

Farbvisionen Set B
- mit Steuerungsmodul
- **mit Bedienteil**

Bestell-Nr.:
500.0803.40.00N

Ausstattung

- 40 LEDs in 4 Farben à 10 Stück
- 3 weiße Lichtpunkte
- komfortable Steuerung

Mindestraumhöhe:
240 cm

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie das Farblicht oder die Farbvisionen gemeinsam mit einer WEKA Infrarot- oder Saunakabine mit digitaler Steuerung (s.S. 68) bestellen, ist das zusätzliche Bedienteil nicht erforderlich und das Set A jeweils ausreichend.

WEKA Farblichtanwendung

- 2 LED-Felder für satte Farben und präzise Farbtonabstimmung
- Lichtstärke: 30 – 120 cd (Candela)
- inklusive hochwertiger, digitaler Farblicht-Steuerung mit gezielter Farbauswahl (TÜV-geprüft durch TÜV-Süd)
- temperaturstabiles Gehäuse mit Spritzwasserschutz
- programmierbare Farbsequenzen
- stufenlos verstellbare Farbwechselzeiten (1 – 10 Minuten), weiche Farbübergänge

Sparsets

weka Sparset

Farblicht-Anwendung

Dieses hochwertige, elektronische 4-Kanal-Farblichtgerät ist für den Einsatz in Saunen und Infrarotkabinen konzipiert und kann Ihnen pure Entspannung bringen.

Farblicht-Set A
- mit Steuerungsmodul

Bestell-Nr.:
500.0910.10.01

Farblicht-Set B
- mit Steuerungsmodul
- **mit Bedienteil**

Bestell-Nr.:
500.0910.10.00N

* Der Anschluss des Ofens und der Steuerung darf aus Sicherheitsgründen nur durch einen zertifizierten Elektrofachmann erfolgen.
Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise.

1 Peelingsalz, natur

erfrischend und belebend für Sauna- und Infrarotanwendung, naturbelassen, 500 g Dose

500.0237.00.00 .....

2 Spezial-Sauna- und Badetücher

B 70 x L 180 cm, saugstark, 500 g

Anthrazit	Viola	Mandarin
500.0156.11.00	500.0156.12.00	500.0156.13.00

je Saunatuch .....

4 Sauna-Aufguss-Konzentrat-Set

inkl. Wandregal aus Holz, Brillenablage und Handtuchhalter, 3 Duftnoten à 250 ml (Oriental, Latschenkiefer, Kamille)

500.0200.40.10 .....

3 Honig-Lotion

besonderes Pflegeprodukt für Haut und Sinne: der Feuchtigkeitshaushalt der Haut wird reguliert, die Haut wird weich und geschmeidig, für Sauna- und Infrarotanwendung, 100 ml Tube 500.0238.00.00 .....

5 Sauna/Dampfbad Aufguss-Konzentrate

hochwertige Konzentrate, 2 in 1, je Flasche 250 ml, für ca. 20 Anwendungen

Duft Tanne 500.0241.10.00	**Duft Kamille** 500.0241.13.00	**Duft Lemon** 500.0241.16.00
Duft Latschenkiefer 500.0241.11.00	**Duft Exotica-Orange** 500.0241.14.00	**Duft Alpenkräuter** 500.0241.17.00
Duft Eukalyptus 500.0241.12.00	**Duft Minze** 500.0241.15.00	**Duft Oriental** 500.0241.18.00
	Mandelblüte 500.0241.22.00	

je Duft .....

Das Klangerlebnis

6 Portabler Resonanzlautsprecher für IR-Kabinen und Saunen

Er verwandelt harte Oberflächen wie Holz, Glas oder Metall in einen Resonanz-Körper, mit dem Sie Ihre Musik in erstaunlicher Klangqualität hören können. Einfach anschalten, auf Ihre Sauna stellen und Musik starten. Kabellose Verbindung mit Ihrem Smartphone via Bluetooth, keine aufwendige Installation erforderlich, mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel an fast jedem PC oder Notebook aufladbar, Litium-Ionen-Akku mit bis zu 3 Stunden Laufzeit

500.0167.00.00 .....

7 Sparset Aufguss-Konzentrate

hochwertige Sauna/Dampfbad-Konzentrate, 2 in 1, 3 Duftnoten à 250 ml (Eukalyptus, Alpenkräuter, Exotica-Orange) für je ca. 20 Anwendungen

500.0200.31.00 .....

5 Komfortpaket

Komfortpaket 1
bestehend aus 1 Rückenlehne und 1 Liegenblende, für alle Saunen mit Mindestmaß: B 194 cm x T 144 cm

500.1301.00.00 .....

Komfortpaket 2
bestehend aus 2 Rückenlehnen und 1 Liegenblende, für alle Saunen mit Querliege und Mindestmaß: B 194 cm x T 194 cm

500.1302.00.00 .....

Komfortpaket 3
bestehend aus 2 Rückenlehnen und 1 Liegenblende, für alle Saunen mit Querliege und Mindestmaß: B 244 cm x T 194 cm

500.1303.00.00 .....

6 Saunaliege (o. Abb.)

stabiles, extra glattes Spezialholz (splitterfrei, geringe Wärmeleitfähigkeit, kein Tropenholz);
Saunaliege 1: L 178,5 x B 55 cm, für Saunabreite ab 194 cm
Saunaliege 2: L 228,5 x B 55 cm, für Saunabreite ab 244 cm

Saunaliege 1
500.0307.00.00 .....

Saunaliege 2
500.0306.00.00 .....

7 Querliege (o. Abb.)

stabiles, extra glattes Spezialholz (astfrei, geringe Wärmeleitfähigkeit, kein Tropenholz), (bei entsprechender Sauna-Inneneinrichtung einbaubar)
Querliege 1: L 74 cm x B 50 cm, für Saunatiefe 144/148 cm
Querliege 2: L 107 cm x B 50 cm, für Saunatiefe 177/181 cm
Querliege 3: L 124 cm x B 50 cm, für Saunatiefe 194/198 cm

Querliege 1
500.0301.00.00 .....

Querliege 2
500.0304.00.00 .....

Querliege 3
500.0302.00.00 .....



Komfort

1 Kopfstütze (24 cm breit)
aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz

500.0112.00.00 .....

2 Lendenstütze (52 cm breit)
ergonomisch, aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz

500.0163.10.00 .....

3 Verschiebbare Rückenlehne
nur mit Rückenlehnen aus Komfortpaket nutzbar, B 46 x T 35 cm

500.0163.00.00 .....

4 Venenstütze (50 cm breit)
aus naturbelassenem Sauna-Spezialholz

500.0121.00.00 .....

8 ergonomische Kopfstütze
aus hochwertigem Espenholz mit beweglicher 4-Punkt-Auflagefläche, die sich ganz einfach Ihrer individuellen Kopfform anpasst.

500.0112.10.00 .....

9 Exklusive Wellnessliege

Größe: ca. L 165 x B 64 x H 95 cm, bequeme Liegefläche ca. 200 cm, ergonomisch geformt, naturbelassen – zur individuellen Farbgestaltung, Liegefläche aus hautfreundlichem Spezialholz

500.0136.00.00 .....

1 Fußkübel
aus Fichtenholz mit Kunststoffeinsatz, H 19,5 cm, Ø ca. 37 cm

500.0159.10.00

2 Exklusiv-Aufguss-Set aus Edelstahl
bestehend aus Schöpfkelle und Kübel

500.0158.00.00

3 Premium-Zubehörset
bestehend aus Aufgusskübel, Schöpfkelle, Klimamesser, Sanduhr und Sauna-Baderegeln

500.0100.00.00

4 Doppelthermometer (o. Abb.)
mit 2 Anzeigetafeln, Ø 160 mm

500.0113.00.00

5 Set Hygrometer und Thermometer
in Glasplatte eingefasst, mit Holzrahmen

500.0103.10.00

6 Hygrometer (o. Abb.)
hochwertiges Präzisionsgerät, Ø 160 mm

500.0107.00.00

7 Sanduhr
drehbar, aus naturbelassenem Holz

500.0104.00.00

8 Klimamesser
bestehend aus Hygrometer und Thermometer

500.0103.00.00

9 Thermometer
für Infrarotkabinen nutzbar

500.0103.30.00

12 Rücken-Körper-Massagebürste
2-teiliges Set, bestehend aus aufsteckbarer Handbürste und Stiel

500.0118.00.00

13 Sauna-Baderegeln (o. Abb.)
farbig, aus wasserdampf- und wetterfester Tafel

500.0105.00.00

14 Schöpfkelle (o. Abb.)
aus Spezialholz

500.0102.00.00

16 Aufgusskübel
5 Liter Fassungsvermögen, aus Spezialholz, inkl. Kunststoffeinsatz

500.0101.00.00

17 Universal Sauna- und Dampfbad-Reiniger
500 ml Inhalt, zur hygienischen Reinigung von Holzliegen, Fußböden und Kunststoffflächen, hochkonzentriert, bis 1:30 verdünnbar, mit Eukalyptus-Duft

500.0232.00.00

15 Tauchbottich
L 110 x B 75 x H 100 cm, naturbelassene Lärche, innen und außen wasserfest, Einstiegsleiter, Wasserablaufventil, Standrohr, für Innen

500.0131.10.00

1 Schrankregal
B 60 x T 25 x H 120 cm, universal – für Saunen und Infrarotkabinen, mit drei Fächern

500.0128.40.00

2 Sauna-Leuchten-Set
inklusive Keramikfassung (spritzwassergeschützt), Holzblendschirm und Silikon-Sicherheitskabel; Länge: 4 m, Querschnitt: 2 x 0,75 mm², hitzebeständig bis 140 °C

500.0801.00.00

3 Bodenmatte
hochwertige, hygienische Bodenmatte aus extra dickem Frottee, L 90 x B 60 cm

500.0156.70.00

4 Ganzglastür in Graphit
8 mm starkes Sicherheitsglas in moderner Graphit-Optik, 2-Punkt-Magnetverschluss, Beschläge in matt-chrom Design, Premium Edelstahl-/Holzgriff, Türrahmen außen: B 61,8 x H 182,5 cm, Durchgangsmaße: ca. B 51 x H 174 cm, Rahmenstärke: 67 mm

520.0704.10.00

5 Rundfenster
in Graphit-Optik, für den nachträglichen Einbau in 45 mm Massivholzsaunen, Außen: Ø 620 mm

520.0710.20.10

6 Saunatürgriff-Set Holztür
außen Griffplatte aus Holz, mit Innengriff (ohne Rollverschluss)

500.0123.00.00

7 Bodenrost
naturbelassenes Fichtenholz, stabil, L 100 x B 61,5 cm

500.0125.00.00

8 Sauna-Rollverschluss
braun, inklusive Befestigungsmaterial für Holztür

500.0127.00.00

9 Abluftschieber
Rahmen aus Fichtenholz, Schieber aus Sperrholz

500.0126.00.00

10 Massivholztür
isoliert, mit Glaseinsatz, inklusive Rahmen, Rollverschluss und Türgriff, Türrahmen außen: B 61,8 x H 182,5 cm, Durchgangsmaße: ca. B 51 x H 174 cm, Rahmenstärke: 67 mm

520.0705.00.00

Wellnissage

Design

Saunen & Infrarotkabinen

Katalog-Bestellnummer: 800.0390.12.86



Wellnissage

Die exklusive WEKA-Designlinie für noch mehr Entspannung

Tür zu, Ruhe, Durchatmen. Einfach den Alltagsstress draußen lassen, sich eine Pause gönnen und Kraft tanken. Wellnissage gibt den Weg zu Entspannung frei. In elegantem Design, hervorragender Qualität und mit gewohnt-exzellentem WEKA-Service steht die exklusive WEKA-Designlinie nicht nur für besondere Wellness-Ästhetik, sondern versteht sich als Ode an das frische Ich und neue Körpergefühl. Und ist eine der wohl schönsten Formen, Freizeit zu genießen und Wohlbefinden zu fördern.

Exklusives Design

- Hochglanzlackierte Verkleidungen der Außenwände in verschiedenen Farben
- Lichtdurchflutete Innenräume durch Ganzglastüren und Fensterelemente aus Sicherheitsglas
- Türen und Fenster in moderner Graphit-Tönung und mit hochwertigen Edelstahltürgriffen

Höchster Komfort

- schwellenlose Komfort-Saunaeingänge und selbstschließende Glastüren
- umfangreiche Ausstattung mit abgerundeten Rückenlehnen, extra breiten Liegen, Liegenverblendungen und Kopfstützen aus Saunaspezialholz
- 7 Jahre Garantie auf alle Holzprodukte

Noch mehr Entspannung – mit der Wellnissage-Komfort-Liege

- Liegefläche (B 64 x L 190 cm) aus hochwertigem, splitterfreiem Sauna-Spezialholz (Linde)
- Maße: L 163,5 x B 64 x H 93,5 cm
- ergonomisch geformt
- modernes Design

Wellnissage-Komfort-Liege
500.0136.10.00

Inkl. verstellbarer Kopfstütze

Service inklusive

Fachgerechter, schneller Aufbau – zum Nulltarif.

Unser Aufbauteam übernimmt für Sie gemäß Terminabsprache den fachmännischen Aufbau Ihrer neuen Designsauna oder Infrarotkabine.

Die Elektroinstallation gehört nicht zum Aufbauservice. Sie darf aus Sicherheitsgründen nur von einem autorisierten Elektrofachmann durchgeführt werden.

Lieferservice* – direkt zu Ihnen.

Wir liefern alle Wellnissage-Produkte bis an die Bordsteinkante. Die Anlieferung erfolgt durch freundliche und hilfsbereite Speditionsprofis.

Dank fachgerechter und produktschonender Entladung mittels 4-Wege-Stapler kommt Ihr Wellnissage-Produkt unbeschadet zu Ihnen nach Hause.

Die Straßenanbindung muss für einen 40-Tonnen-LKW befahrbar und mindestens 6 m breit sein, um straßenseitig abladen zu können. (Fahrzeugmaße: L 18,50 m x B 2,70 m x H 4,00 m)

* innerhalb Deutschland, Festland

IR-Kabine AktiVit

Design-Infrarotkabine mit allseitigen Flächenstrahlern in Wand und Boden

Gönnen Sie sich ein wenig Ruhe und erleben Sie die wohltuende Wirkung der Wellnissage IR-Kabine mit dem besonderen Design. Fördern Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre sportlichen Aktivitäten.

- 230-V-Kabine (für haushaltsüblichen Stromanschluss) mit allseitigen homogenen Flächenstrahlern – auch im Boden
- Seitenwände 77 mm stark inkl. hochwertigen Dekorplatten, hochglanzlackiert, mit abgerundeten Kanten
- Wandverkleidung innen aus 14 mm starker, naturbelassener, nordischer Fichte
- Rückwand 50 mm stark, außen Hartfaserplatte
- 8 mm starke Ganzglastür in Graphit-Tönung mit selbstschließenden Beschlägen, 1 zusätzliches, ebenfalls getöntes Fensterelement in der Front, inkl. Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Spezialholz
- Inkl. stabiler Sitzbank (50 cm tief)
- Hochwertiges Bodenelement (57 mm hoher Sockel)
- Halogenspots und LED-Farblichtanwendung
- Inkl. digitaler Systemsteuerung
- Inkl. Anschlusskabel für 230-V-Anschluss
- Mindestraumhöhe: 220 cm

AktiVit 1



Außenmaße
B 115 cm
T 108 cm
H 206 cm

AktiVit 2



Außenmaße
B 150 cm
T 108 cm
H 206 cm

Umfassende Informationen zu den Vorteilen von Infrarot-Wärme finden Sie auf den Seiten 9 - 13 im Hauptteil dieses Kataloges.

Individuelle Farbgestaltung

Neben den 3 Farben Bianco, Grigio und Rosso steht Ihnen eine große Auswahl an möglichen Farbtönen aus dem RAL-System zur Verfügung.

Fragen Sie einfach Ihren Fachberater. Unser Kundendienst berät Sie dazu gerne: 0395 42908-0.

RAL 9016	RAL 7024	RAL 3003
AktiVit 1 Bianco mit allseitigen Flächenstrahlern Gesamtleistung: 2140 Watt 554.1111.10.00	**AktiVit 1 Grigio** mit allseitigen Flächenstrahlern Gesamtleistung: 2140 Watt 554.1111.13.00	**AktiVit 1 Rosso** mit allseitigen Flächenstrahlern Gesamtleistung: 2140 Watt 554.1111.14.00
AktiVit 2 Bianco mit allseitigen Flächenstrahlern Gesamtleistung: 2770 Watt 554.1511.10.00	**AktiVit 2 Grigio** mit allseitigen Flächenstrahlern Gesamtleistung: 2770 Watt 554.1511.13.00	**AktiVit 2 Rosso** mit allseitigen Flächenstrahlern Gesamtleistung: 2770 Watt 554.1511.14.00

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Hinweis: Alle in diesem Katalog genannten Maße sind Ca.-Maße. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen, behalten wir uns vor.

inklusive

Hochwertiger Türgriff aus Edelstahl (innen aus Holz)

Bodenelement inkl. Flächenstrahlern für eine optimale Rundum-Erwärmung

Ergonomische Rückenlehne für optimalen Sitzkomfort (1x bei Gr. 1, 2x bei Gr. 2)

Inkl. Aufbauservice (ohne erforderliches Zubehör und ohne Elektroinstallation, diese darf nur ein Elektrofachmann durchführen)

Inkl. Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland)

Mehr interessante Infos finden Sie auf www.wellnissage.com

Seite III – IV

individuell & kreativ

Außen mit naturbelassenen Seitenwänden zur individuellen Gestaltung

Individuelle Gestaltung möglich

IR-Kabine AktiVit-C

Design-Infrarotkabine zur individuellen Gestaltung

Die naturbelassenen Holzfaser-Platten sind dank ihrer glatten Oberfläche leicht zu bearbeiten, zu bekleben, zu bemalen oder zu tapezieren. Sie können z.B. Fliesen, passend zum Ambiente, anbringen. Nutzen Sie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

- 230-V-Kabine (für haushaltsüblichen Stromanschluss) mit allseitigen homogenen Flächenstrahlern – auch im Boden
- Wandverkleidung innen aus 14 mm starker, naturbelassener, nordischer Fichte; außen naturbelassene MDF-Holzfaserplatten zur individuellen Gestaltung
- Rückwand 50 mm stark, außen Hartfaserplatte
- 8 mm starke Ganzglastür in Graphit-Tönung mit selbstschließenden Beschlägen, 1 zusätzliches, ebenfalls getöntes Fensterelement in der Front, inkl. Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Spezialholz,
- Inkl. stabiler Sitzbank (50 cm tief)
- Hochwertiges Bodenelement (57 mm hoher Sockel)
- Inkl. steckerfertig vorbereiteter Strahler-Anschlussleitungen, detaillierter Aufbauanleitung und komplettem Montagematerial
- Halogenspots und LED-Farblichtanwendung
- Inkl. digitaler Systemsteuerung
- Inkl. Anschlusskabel für 230-V-Anschluss
- Mindestraumhöhe: 220 cm

AktiVit C1



Außenmaße
B 115 cm
T 108 cm
H 206 cm

mit allseitigen Flächenstrahlern
Gesamtleistung: 2.140 Watt

554.1111.20.00

AktiVit C2



Außenmaße
B 150 cm
T 108 cm
H 206 cm

mit allseitigen Flächenstrahlern
Gesamtleistung: 2.770 Watt

554.1511.20.00

Umfassende Informationen zu den Vorteilen von Infrarot-Wärme finden Sie auf den Seiten 9 - 13 im Hauptteil dieses Kataloges.

Individuelle Gestaltung möglich

Individuelle Gestaltung möglich

Kreativer Freiraum

Die Infrarotkabine für Selbstgestalter. Sie haben die Möglichkeit und das Vergnügen, die Außenseiten der Kabine nach Ihren individuellen Vorstellungen selbst zu gestalten. Nutzen Sie den kreativen Freiraum!

Individuelle Gestaltungsbeispiele:



MDF natur (serienmäßig) | beliebige Wunschfarbe | Reibeputz | Fliese

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Hinweis: Alle in diesem Katalog genannten Maße sind Ca.-Maße. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen, behalten wir uns vor.

inklusive

Hochwertiger Türgriff aus Edelstahl (innen aus Holz)

Bodenelement inkl. Flächenstrahlern für eine optimale Rundum-Erwärmung

Ergonomische Rückenlehne für optimalen Sitzkomfort (1x bei Gr. 1, 2x bei Gr. 2)

Inkl. Aufbauservice (ohne erforderliches Zubehör und ohne Elektroinstallation, diese darf nur ein Elektrofachmann durchführen)

Inkl. Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland)

Mehr interessante Infos finden Sie auf www.wellnissage.com

elegant & exklusiv

Exklusive Premium-Designsauna mit hochglanz-lackierten Dekorwänden

Designsauna

Für Sauna-Genuss in hochwertigster Qualität

Von außen ein echter Blickfang, im Inneren pures Saunafeeling mit großem Komfort – diese Premiumsauna begeistert mit modernem Design, großen Fensterflächen und einem umfangreichem Zubehörpaket.

- Massive, 68 mm starke Rück- und eine Seitenwand außen mit 14 mm starkem, naturbelassenem Fichtenholz mit Nut und Feder
- Außen zwei Dekorwände: 27 mm starke Dekorverkleidung, hochglanzlackiert, mit abgerundeten Kanten (Front und eine Seite)
- Schwellenlose, selbstschließende Glastür mit Rechtsanschlag: bodenbündig bei geschlossener Tür – Türanhebung beim Öffnen
- Extra breite und hohe Tür (B 65 x H 193,5 cm) und 2 zusätzliche Fensterelemente aus 8 mm Sicherheitsglas in Graphit-Tönung
- Inkl. Sauna-Spezial-Leuchtenset mit Holzblendschirm, Keramikfassung und Silikonkabelanschluss
- Extra breite Liegeflächen (Breite 65 cm) für höchsten Liegekomfort, belastbar bis 250 kg
  Größe I: untere Liege 53 cm nutzbar mit abgerundetem Abschluss
  Größe II: mit zusätzlicher Querliege (Breite 60 cm)
- Inkl. Ofenschutz
- Inkl. großem Bodenrost
- Ofenvarianten inkl. Saunasteinen und Anschlusskabel
- Inkl. Ofenschutz
- Inkl. komplettem Montagematerial
- Inkl. moderner digitaler Systemsteuerung
- Mindestraumhöhe: 220 cm

Designsauna I



Außenmaße:
B 221 cm
T 185 cm
H 206 cm

Designsauna II



Außenmaße:
B 221 cm
T 219 cm
H 206 cm

Fenster und Dekorelemente auch auf rechter Seite möglich (s. nächste Seite).

Hochwertiger Innenraum

Der Innenraum überzeugt mit glatt gehobeltem Saunaspezialholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Extra breite Liegen von 65 cm mit gerundetem Abschluss, bequeme Rückenlehnen und 2 Kopfstützen sorgen für ein entspanntes Saunavergnügen auf ganzer Linie.

Wellnissage

inklusive

Hochwertiger Türgriff aus Edelstahl (innen aus Holz)

Schwellenloser Komfort-Eingang mit hochwertiger, selbstschließender Glastür

Inkl. Aufbauservice (ohne erforderliches Zubehör und ohne Elektroinstallation, diese darf nur ein Elektrofachmann durchführen)

Inkl. Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland)

Mehr interessante Infos finden Sie auf www.wellnissage.com

Seite VII – VIII

Designsauna

3 Farben - 2 Größen - 3 Ausstattungen - viele Möglichkeiten

Variante Fenster rechts

RAL 9016	RAL 7024	RAL 3003
Designsauna I R Bianco ohne Ofen 519.2218.10.01	**Designsauna I R Grigio** ohne Ofen 519.2218.13.01	**Designsauna I R Rosso** ohne Ofen 519.2218.14.01
Designsauna II R Bianco ohne Ofen 519.2222.10.01	**Designsauna II R Grigio** ohne Ofen 519.2222.13.01	**Designsauna II R Rosso** ohne Ofen 519.2222.14.01

Variante Fenster links

RAL 9016	RAL 7024	RAL 3003
Designsauna I L Bianco ohne Ofen 519.2218.10.00	**Designsauna I L Grigio** ohne Ofen 519.2218.13.00	**Designsauna I L Rosso** ohne Ofen 519.2218.14.00
Designsauna II L Bianco ohne Ofen 519.2222.10.00	**Designsauna II L Grigio** ohne Ofen 519.2222.13.00	**Designsauna II L Rosso** ohne Ofen 519.2222.14.00

WEKA Ofensets

Mehr Infos zu den Ofensets finden Sie ab Seite 63 im Hauptteil dieses Kataloges.

Klassische Saunaöfen

Ofenset 2
mit 7,5 kW Saunaofen, inkl. Silikon-Anschlusskabel,
inkl. Diabas-Saunasteine, digitale Systemsteuerung
500.0500.10.13

Ofenset 3
mit 9,0 kW Saunaofen, inkl. Silikon-Anschlusskabel
inkl. Diabas-Saunasteine, digitale Systemsteuerung
500.0502.10.12

Dampfbad-Sauna-Kombi

Ofenset 5
mit 7,5 kW Saunaofen, inkl. Silikon-Anschlusskabel,
inkl. Diabas-Saunasteine, digitale Systemsteuerung
500.0403.10.06

Ofenset 6
mit 9,0 kW Saunaofen, inkl. Silikon-Anschlusskabel,
inkl. Diabas-Saunasteine, digitale Systemsteuerung
500.0404.10.04

Für alle Abbildungen gilt: Dekoration und Zubehör nicht im Lieferumfang. Alle aufgeführten Preise sind Abholpreise. Auf Wunsch können diese Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante Endverbraucher geliefert werden. Hinweis: Alle in diesem Katalog genannten Maße sind Ca.-Maße. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen, behalten wir uns vor.

Vielfalt

Variante Fenster rechts





Variante Fenster links





inklusive

Seite IX – X